



**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-007/2023 PARA  
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN**

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:13 horas del día 03 de febrero del año 2023, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro., C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Rosa María Ramírez Arias	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Víctor Hugo Espinosa Marín	Representante de la Dirección Médica. El requirente

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

EMPRESA	NOMBRE DE QUIEN ASISTE
Grupo Moravi, S.A. de C.V.	Tannia Jazmin Velazquez Panduro
KORALL MEDICS	Mayra Otiz
Sanabria Corporativo Medico	Martin Rafael Pizarro
Secure Inc.	Roao Gonzalez

En este momento se procede a dar contestación a los correos remitidos por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

**1.- Grupo Emequr, S.A. de C.V.**

NUMERO	PREGUNTA
1	<b>REFERENCIA: DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, VIÑETA 8 "REGISTROS SANITARIOS" (PAG. 4)</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ME PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, IDENTIFICANDO LAS PARTIDAS A LAS QUE CORRESPONDE EL DOCUMENTO, ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? <b>R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.</b>
2	<b>REFERENCIA: RELACIÓN PROMEDIO SOBRE LA CANTIDAD DE MATERIAL DE CURACIÓN (PAG. 23)</b>



**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**  
Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx





**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**

	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, PODREMOS OFERTAR "BIENES DE IMPORTACION" (ORIGEN EXTRANJERO), ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUE EL PSPI</b></p>
3	<p><b>PARTIDA: 43 BATA DESECHABLE ADULTO</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME SI LA PRESENTACION SOLICITADA ES PARA "PACIENTE". FAVOR DE CONFIRMAR. <b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
4	<p><b>PARTIDA: 205,</b> DEBIDO A QUE GEL FOAM ES UNA MARCA SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SPONGOSTAND ESPONJA HEMOSTATICA 7X5X1CM, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
5	<p><b>PARTIDA: 269</b> SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: MALLA DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE INDICADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL. MEDIDA: 30 X 30CM. ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</b></p>
6	<p><b>PARTIDA: 352</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1/0 AGUJA CT-1 (1/2, 36MM, AHUSADA) QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- LA DESCRIPCIÓN CORRECTA ES 0 T 10</b></p>
7	<p><b>PARTIDA: 353</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1/0 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- LA DESCRIPCIÓN CORRECTA ES 0 T 5</b></p>
8	<p><b>PARTIDA: 354</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 AGUJA CT-1 (1/2, 36MM, AHUSADA) QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
9	<p><b>PARTIDA: 355</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
10	<p><b>PARTIDA: 356</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA CT-1 (1/2, 36MM, AHUSADA) QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157

Tel: 33 38818 2200, ext. 3906 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas

Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180

Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150

Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco

Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page.]*



Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

11	<p><b>PARTIDA: 357</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
12	<p><b>PARTIDA: 358</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
13	<p><b>PARTIDA: 364</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
14	<p><b>PARTIDA: 365</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 1 AGUJA CT-1 (1/2, 36MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
15	<p><b>PARTIDA: 366</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 1 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
16	<p><b>PARTIDA: 367</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 1/0 AGUJA CT-1 (1/2, 36MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
17	<p><b>PARTIDA: 368</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
18	<p><b>PARTIDA: 369</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA CT-1 (1/2, 36MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
19	<p><b>PARTIDA: 370</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 3/0 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
20	<p><b>PARTIDA: 371</b></p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page.]*



Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

	<p>SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 3/0 AGUJA CT-1 (1/2, 36MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
21	<p><b>PARTIDA: 373</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 4/0 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
22	<p><b>PARTIDA: 374</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO 5/0 AGUJA SH (1/2, 26MM, AHUSADA) QUE ES IGUAL A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
23	<p><b>PARTIDA: 375</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ARBSOBIBLE EN MONOFILAMENTO NEGRO DE NYLON, CALIBRE 10-0, LONGITUD DE HEBRA DE 30 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE ESPATULADA 3/8 CIRCULO, DE 6.5 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. (AGUJA TG140-6, OFTALMICA). ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
24	<p><b>PARTIDA: 376</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIPROPILENO 4/0 AGUJA SC-20 (3/8, 19MM, CORTANTE) O FVAOR DE ESPECIFICAR CARACTERISTICAS DE LA AGUJA, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
25	<p><b>PARTIDA: 377</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 0 CT 1 QUE SUPERA LA FUERZA TENSIL DEL POLIGLICONATO, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
26	<p><b>PARTIDA: 378</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 0 QUE SUPERA LA FUERZA TENSIL DEL POLIGLICONATO CT-2 (MISMAS CARACTERISTCICAS QUE LA SH 1/2, 26MM AHUSADA), ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
27	<p><b>PARTIDA: 379</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 0 CT 1 QUE SUPERA LA FUERZA TENSIL DEL POLIGLICONATO, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
28	<p><b>PARTIDA: 381</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 2/0 CT 1 QUE SUPERA LA FUERZA TENSIL DEL POLIGLICONATO, ¿SE ACEPTA?</p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

	<b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
29	<b>PARTIDA: 382</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 2/0 SH QUE SUPERA LA FUERZA TENSIL DEL POLIGLICONATO, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
30	<b>PARTIDA: 383</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 3/0 CT 1 QUE SUPERA LA FUERZA TENSIL DEL POLIGLICONATO, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
31	<b>PARTIDA: 384</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 3/0 SH QUE SUPERA LA FUERZA TENSIL DEL POLIGLICONATO, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
32	<b>PARTIDA: 389</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCATORIA ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ARBSOBIBLE EN MONOFILAMENTO NEGRO DE NYLON, CALIBRE 10-0, LONGITUD DE HEBRA DE 30 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE ESPATULADA 1/2 CIRCULO, DE 7 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. (AGUJA TG175-8, OFTÁLMICA). ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
33	<b>PARTIDA: 390</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIESTER 2 AGUJA V-39 O FAVOR DE ESPECIFICAR CARACTERISTICAS DE LA AGUJA, ¿SE ACEPTA? <b>R.- AGUJA T10 Y/O CT1</b>
34	<b>PARTIDA: 391</b> SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIESTER 2/0 SH DOBLE ARMADO (QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE LA AGUJA DESCRITA 26MM, 1/2, AHUSADA), ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
35	<b>PARTIDA: 392</b> SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIESTER 2/0 SH (QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE LA AGUJA DESCRITA 26MM, 1/2, AHUSADA), ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
36	<b>PARTIDA: 396</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 4-0, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 17 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. (AGUJA RB-1, CARDIO). ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3906 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:  
www.ssmz.gob.mx



*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.]*



Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

37	<p><b>PARTIDA: 396</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIPROPILENO 4/0 RB-1 DOBLE ARMADO (AGUJA DE 17MM 1/2, AHUSADA), ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
38	<p><b>PARTIDA: 398</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIPROPILENO 0 SH (AGUJA DE 26MM 1/2, AHUSADA)QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
39	<p><b>PARTIDA: 399</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIPROPILENO 1 CT-1 (AGUJA DE 36MM 1/2, AHUSADA)QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
40	<p><b>PARTIDA: 400</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIPROPILENO 1/0 SH (AGUJA DE 26MM 1/2, AHUSADA)QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- LA DESCRIPCIÓN CORRECTA ES 0 T S O SH</b></p>
41	<p><b>PARTIDA: 402,</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 5-0, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 17 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. CAJA C/2 DOCENAS. (AGUJA RB-1, CARDIO). ¿SE ACEPTA? <b>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
42	<p><b>PARTIDA: 403,</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 5-0, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 17 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. CAJA C/2 DOCENAS. (AGUJA RB-1, CARDIO). ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
43	<p><b>PARTIDA: 404,</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 5-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 19 MM DE LONGITUD. (AGUJA FS-2, CUTICULAR). ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
44	<p><b>PARTIDA: 404,</b> SOLICITO AMABLEMNETE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA POLIPROPILENO AZUL 5/0 SC-20 AGUJA DE 3/8 19MM CORTANTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERITCIAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

45	<p><b>PARTIDA: 405,</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 6-0, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 8 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. (AGUJA TF-4, CARDIO). ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
46	<p><b>PARTIDA: 408</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SEDA 1 SH AGUJA DE 26MM, 1/2, AHUSADA CON MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
47	<p><b>PARTIDA: 409</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SEDA 1 CT-1 AGUJA DE 36MM, 1/2, AHUSADA CON MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
48	<p><b>PARTIDA: 411</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SEDA 1/0 SH AGUJA DE 26MM, 1/2, AHUSADA CON MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- DESCRIPCIÓN CORRECTA 0 T-5 O SH</b></p>
49	<p><b>PARTIDA: 412</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SEDA 1/0 CT-1 AGUJA DE 36MM, 1/2, AHUSADA CON MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- DESCRIPCIÓN CORRECTA 0T10 O CT1</b></p>
50	<p><b>PARTIDA: 414,</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SEDA 2/0 SH AGUJA DE 26MM, 1/2, AHUSADA CON MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
51	<p><b>PARTIDA: 415,</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. (AGUJA MH, CARDIO). ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
52	<p><b>PARTIDA: 415,</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SEDA 2/0 MH AGUJA DE 36MM, 1/2, AHUSADA CON MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
53	<p><b>PARTIDA: 417,</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SEDA 3/0 SH AGUJA DE 26MM, 1/2,</p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

	AHUSADA CON MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
54	<b>PARTIDA: 418</b> SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: SUTURA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 3-0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. (AGUJA MH, CARDIO). ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
55	<b>PARTIDA: 418,</b> SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SEDA 3/0 MH AGUJA DE 36MM, 1/2, AHUSADA CON MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

2.- Encure Inc. S.A. de C.V.

Número:	Pregunta:
1	<b>PARTIDA 45.. BATA QX. .SE ENTIENE COMO BATA NO ESTRIL? R.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
2	<b>LOS CAMPOS DESECHABLES: DEBEN SER NO ESTERIL EN TODAS SUS PARTIDAS? R.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁN SER ESTERILES</b>
3	<b>PARTIDA 71. QUE MEDIDA DEBE TENER EL HENDIDO? R.- LA MEDIDA DEBE SER ESTÁNDAR.</b>
4	<b>PARTIDA 72. QUE MEDIDA DEBE TENER EL HENDIDO? R.- LA MEDIDA DEBE SER ESTÁNDAR.</b>

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carretera Saltillo No.100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45100  
Tel: 33 4305 4463

3.- ID Asesoría Quirúrgica S.A. de C.V.

Número:	Pregunta:
1	Renglón 269. Malla de Polipropileno. Solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar malla de Polipropileno de medida 30 x 30 cm; se acepta? <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx

4.- Especialistas en Esterilización y Envase SA DE CV

Número:	Pregunta:
1	<b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA.</b>  DOCUMENTO SOLICITADO PUNTO 12: Solicitan Copia simple de la última Acta de Verificación Sanitaria realizada a la empresa participante emitida por COFEPRIS, COPRISJAL o el ente regulador sanitario del estado. Informamos a la convocante que nuestro CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS venció durante la pasada pandemia y





**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**

	<p>Cofepris se ha dilatado en otorgar la renovación de dicho certificado. Respetuosamente solicitamos a la convocante nos permita presentar documentos que avalen la solicitud de renovación junto con los certificados que si contamos con vigencia: <b>ISO13485:2016, ISO 11607-1, ISO 9001:2015</b></p> <p>¿Se acepta? Favor de aclarar.</p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA</b></p>
2	<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA.</b></p> <p>DOCUMENTO SOLICITADO PUNTO 13: Solicitan Copia simple del Permiso Sanitario Previo de Importación (PSPI) en caso de que el material de curación propuesto sea importado.</p> <p>Informamos respetuosamente a la convocante que este punto, entendemos que se trata del Registro Sanitario de los productos importados. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.</p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
3	<p>En caso de que nuestra apreciación a la pregunta anterior no sea correcta, solicitamos respetuosamente a la convocante nos especifique qué documento es el que debemos presentar.</p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**  
Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324


**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx

**5.- Juan Pablo Orozco Escobedo.**

Numero	Pregunta
1.	<p><b>Partida 48:</b> Bolsa de recolección de fluidos desechable de 2.5 lts.</p> <p><b>pregunta:</b> podemos ofertar de 2.5 a 3.0 lts. ya que esta permite mayor capacidad de recolección en el entendido que también cumple con los 2.5 lts es esto correcto?</p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
2.	<p><b>Partida 66</b> brazaletes para identificación térmico impermeable para RN</p> <p><b>pregunta:</b> ¿debemos entender que el proveedor adjudicado con esta partida deberá proporcionar al menos una impresora en comodato para la institución es correcto?</p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
3.	<p><b>Partida 68:</b> cable oxisensor neonatal desechable para monitor</p> <p><b>pregunta:</b> nos pueden aclarar para el tipo de marca de monitores que se utilizarían</p> <p><b>R.- NEALLCOR Y MINDRAY</b></p>





Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

4.	<b>Partida 205</b> gelfoam esponja hemostática <b>pregunta:</b> ¿podemos omitir la palabra gelfoam y ofertar la esponja con la marca del fabricante siempre y cuando cumpla con el propósito el producto es esto correcto?  <b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
5.	<b>Partida 326</b> sonda foley # 18 c/2 vias circuito cerrado. <b>pregunta:</b> entendemos que este sistema tiene la ventaja de que se suministre lo necesario para una correcta colocación de sonda Foley en 2 pasos, pero también consideramos que se debieran de considerar los calibres 14 y 16 por lo que recomendamos al menos estos calibres contar con sistemas de circuito cerrado quedando las cantidades a su criterio  <b>R.- LOS CALIBRES MENCIONADOS SI SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS.</b>
6.	<b>Partidas 11 a la 17</b> , se puede entregar una muestra por familia.  <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
7.	<b>Partidas 18 a la 20</b> , se puede entregar una muestra por familia  <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
8.	<b>Partidas 47 a la 48</b> , se puede entregar una muestra por familia  <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
9.	<b>Partidas 140 a la 143</b> se puede entregar una muestra por familia  <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
10.	<b>Partidas 157 a la 162</b> se puede entregar una muestra por familia <b>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
11.	<b>Partidas 222 a la 227</b> se puede entregar una muestra por familia <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
12.	<b>Partidas 231 a la 239</b> se puede entregar una muestra por familia  <b>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
13.	<b>Partidas 288 a la 289</b> se puede entregar una muestra por familia  <b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>
14.	<b>Partidas 313 a la 314</b> se puede entregar una muestra por familia <b>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b>



Gobierno de  
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324


**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:  
www.ssmz.gob.mx





**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**

15	<p><b>Partida 326</b> podemos entregar una muestra de cualquier medida ya sea 14, 16 u 18</p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
<b>Numero</b>	<b>Pregunta</b>
1	<p><b>PUNTO 11 DE LAS BASES</b></p> <p>Copia simple del Registro Sanitario (en caso de aplicar) emitido por la COFEPRIS con una vigencia no mayor a 5 años de cada uno del material de curación propuesto.</p> <p><b>Pregunta:</b> ¿para aquellos productos que no requieran registro sanitario podrá participar con el DOF es esto correcto? Punto 12 de las bases</p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
2	<p><b>PUNTO 12 DE LAS BASES</b></p> <p>Copia simple de la última Acta de Verificación Sanitaria realizada a la empresa participante emitida por COFEPRIS, COPRISJAL o el ente regulador sanitario del estado.</p> <p><b>Pregunta:</b> ¿nuestra empresa al ser solo una empresa de almacenamiento y distribución de productos debemos de entender que con solo presentar el documento de la Cofepris donde se demuestra estos puntos será suficiente para cumplir con este punto es esto correcto? en caso de que no favor de ilustrarnos a que se refieren con este documento.</p> <p><b>R.- DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR DE VERDAD.</b></p>
3	<p><b>PUNTO 13. DE LAS BASES</b></p> <p>Copia simple del Permiso Sanitario Previo de Importación (PSPI) en caso de que el material de curación propuesto sea importado</p> <p><b>pregunta:</b> por ser distribuidores entendemos que esto solo aplica para el importador primario en caso de que éste participara y para cubrir este punto bastará con presentar la carta solidaria y que este punto venga dentro de la carta con el término bajo protesta ya que esta documentación es confidencial y para varios importadores es difícil poder proporcionarle o bien con qué otro documento pudiéramos cubrir con este punto favor de aclarar</p> <p><b>R.- FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.</b></p>



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx

**6.- Laboratorios PISA, S.A. de C.V.**

<b>Número:</b>	<b>Pregunta:</b>
----------------	------------------





**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800,

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saitlillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45100  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx



1	<p><b>BASES.- CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION</b></p> <p><b>Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada cual será el título correcto de la presente licitación ya que también señala:</b> En el asunto del correo deberá indicar lo siguiente:</p> <p><b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO LPCC-007/2023 REFERENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION. Favor de aclarar.</b></p> <p><b>R.- EL TITULO CORRECTO ES: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO LPCC-007/2023 REFERENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION.</b></p>
2	<p><b>BASES.- UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:</b></p> <p><b>NUMERAL 2.-</b> Se verificará la presentación de los documentos solicitados por la convocante misma que deberá estar completa y en orden subsecuente enumerada en cada uno de los anexos y documentos solicitados: PUNTO :</p> <p>12.- Copia simple de la última Acta de Verificación Sanitaria realizada a la empresa participante emitida por COFEPRIS, COPRISJAL o el ente regulador sanitario del estado.</p> <p><b>Solicito amablemente a la convocante para cubrir este punto permita a mi representada presentar los Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o cualquier Certificación de Calidad. Favor de aclarar.</b></p> <p><b>R.- Si procede, mismos que serán validados en la Bases de Datos de Certificaciones de Buenas Prácticas de Fabricación de Insumos para la Salud de COFEPRIS.</b></p>
3	<p><b>BASES.- UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:</b></p> <p><b>NUMERAL 2.-</b> Se verificará la presentación de los documentos solicitados por la convocante misma que deberá estar completa y en orden subsecuente enumerada en cada uno de los anexos y documentos solicitados: PUNTO :</p> <p>13. Copia simple del Permiso Sanitario Previo de Importación (PSPI) en caso de que el material de curación propuesto sea importado.</p> <p>Importado y Distribuido por:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B. Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.</li> <li>2. B. Braun Medical de México, S.A.P.I. de C.V.</li> </ol> <p><b>Es correcto entender que para cubrir este punto bastara con presentar el Registro Sanitario correspondiente que así lo indique. Favor de aclarar.</b></p>
4	<p><b>BASES.- FORMA EN LA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS</b></p>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.]*



**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800,

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45110  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx



	<p><b>PROPOSICIONES:</b></p> <p>2.- Las propuestas técnicas deberán incluir preferentemente un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas, mismas que se sugiere sean FOLIADAS para el más rápido manejo y seguridad misma de su propuesta; no presentarlo no será motivo de desechamiento de la propuesta. <b>Es correcto entender que el índice será en formato libre. Favor de aclarar.</b></p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
5	<p><b>BASES.- UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:</b></p> <p>3.- Los documentos solicitados deberán ser dirigidos al <b>Comité de Adquisiciones del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.</b> <b>Es correcto entender que para los escritos libres si es el caso se dirigidos al Comité de Adquisiciones del OPD Servicios del Municipio de Zapopan. Favor de aclarar.</b></p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
6	<p><b>BASES.- FORMA EN LA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES:</b></p> <p>2.- Las propuestas técnicas deberán incluir preferentemente un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas, mismas que se sugiere sean FOLIADAS para el más rápido manejo y seguridad misma de su propuesta; no presentarlo no será motivo de desechamiento de la propuesta. <b>Es correcto entender que el índice será en formato libre. Favor de aclarar.</b></p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
7	<p><b>BASES.- UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:</b></p> <p>NUMERAL 2.</p> <p>6.- Estar al corriente de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditarlo deberá presentar la Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, en opinión positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. <b>Solicito atentamente a la convocante me permita presentar la opinión positiva de cumplimiento en materia de seguridad social con fecha comprendida desde la publicación de la presente licitación a la fecha de celebración de la Apertura de Proposiciones. Favor de aclarar</b></p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
8	<p><b>FORMA EN LA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES:</b></p> <p>4.- Los licitantes participantes, deberán entregar sus propuestas, en dos sobres cerrados preferentemente (propuesta técnica y propuesta económica respectivamente) y firmados por el representante legal incluyendo el número de la licitación en la que se participa. <b>Es correcto entender que las propuestas técnica y económica</b></p>



**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruc de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800,

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45100  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx



	<p>son independientes y por ello deberán ser foliadas de la misma manera. Favor de aclarar.</p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>9</b></p>	<p><b><u>ANEXO 5</u></b> <b><u>DESCRIPCIÓN DETALLADA</u></b></p> <p>Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente.</p> <p><b>Requerimientos de Entrega:</b></p> <p><b>Previo a la firma del contrato el licitante deberá entregar las fichas técnicas de las características físicas de los material de curación que le fueron asignados, así como fotografías claramente visibles y a color de los empaques colectivos, primarios y secundarios en apego a la Norma Oficial Mexicana <u>NOM-072-SSA1-2012, etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios.</u></b></p> <p><b>Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada la Norma aplicable para Material de Curación y Dispositivos Médicos que aplica para este punto.</b></p> <p><b>R.- NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria-Especificaciones generales de etiquetado que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, en donde en dispositivo se "Incluyen: Instrumentos, aparatos, implementos, máquinas, diseños, reactivos para uso "in vitro", medios de cultivo, medios de contraste, material de curación, productos higiénicos, materiales dentales, prótesis y órtesis, pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos, reactivos para uso "in vivo", alérgenos, antisueros, antígenos, calibradores, verificadores o cualquier otro producto similar incluyendo cualquier componente, parte o accesorio, el cual esté:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Incluido en la Farmacopea Nacional o en sus suplementos.</b></li> <li>• <b>Diseñado para utilizarse en el diagnóstico de una enfermedad u otra condición, en curaciones, mitigación, tratamiento o prevención de una enfermedad en el hombre.</b></li> <li>• <b>Diseñado para modificar la estructura o cualquier función del cuerpo humano.</b></li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>10</b></p>	<p><b><u>ANEXO 5</u></b> <b><u>DESCRIPCIÓN DETALLADA</u></b></p> <p>Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente.</p> <p><b>Requerimientos de Entrega:</b></p> <p><b>Previo a la firma del contrato el licitante deberá entregar las fichas técnicas de las características físicas de los material de</b></p>



Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

curación que le fueron asignados, así como fotografías claramente visibles y a color de los empaques colectivos, primarios y secundarios en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios.

De igual forma, obligatoriamente se sujetara a lo descrito en la NOM-072-SSA1-2012, etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios, la que establece que los empaques primarios y secundarios deberán contener la siguiente información en su etiquetado:

Aviso de Funcionamiento para la comercialización y dispensación de medicamentos y/o insumos para la salud, específicamente en las partidas que corresponda.

Copia simple del Aviso de Funcionamiento para la comercialización y dispensación de medicamentos y/o insumos para la salud.

Copia simple del Permiso Sanitario Previo de importación (PSPI) en los medicamentos propuestos que sean importados.

Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada si es correcto entender que todo lo mencionado como medicamentos dentro del anexo 5 deberá modificarse a material de curación. Favor de aclarar.

R.- Conforme a las directrices señaladas por la COFEPRIS en el documento Alta Directiva Sanitaria para establecimientos de atención médica con procedimientos estéticos, obstétricos y/o quirúrgicos, "La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), reitera a los establecimientos de atención médica que realizan actos quirúrgicos u obstétricos las medidas sanitarias que deben fortalecer o en su caso implementar de acuerdo a la normativa vigente aplicable, a fin de evitar riesgos a los pacientes que atienden, por contaminación de áreas, instrumental, dispositivos médicos o medicamentos que se suministren a las personas y que pueden ser derivados de malas prácticas en el manejo de estos, o por el suministro de insumos para la salud falsificados, adulterados o de calidad subestándar", así como en el Manual para la identificación de medicamentos falsificados, se recomienda contar con fotografías de los empaques de medicamentos y, en general, de todos los insumos para salud (en los que se incluyen material de curación), para identificar diferencias en los empaques y etiquetados.

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CANTIDADES, CONDICIONES DE ENTREGA, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRIENTE:

Se hace del conocimiento de los participantes lo siguiente:

11



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45100  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**

La presente licitación corresponde a un contrato abierto con mínimos y máximo, cuyo consumo mínimo será del 40% del monto adjudicado y el máximo el total establecido en la orden de compra. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 112 Fracción I del Reglamento de Compras, Enajenaciones y contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

**Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si es correcto entender que proporcionara las cantidades mínimas correspondientes para los anexos 5 y 7 respectivamente. Favor de aclarar.**

**R.- LAS CANTIDADES MÍNIMAS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SE DARÁN A CONOCER AL LICITANTE ADJUDICADO, CANTIDADES QUE FORMARÁN PARTE DEL CONTRATO ABIERTO.**



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800,

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45100  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTALUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx



12

**BASES.-  
ANEXO 6  
PROPUESTA TÉCNICA**

**ANEXO 7  
PROPUESTA ECONOMICA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA PROPUESTA	CANTIDAD MÁXIMA	COSTO TOTAL ANTES DE IVA	RESERVA
---------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------------------	---------

Denominación Distintiva:

Flebotek

Denominación Genérica:

Equipo para venoclisis

**Es correcto entender que como MARCA PROPUESTA se refiere a la denominación distintiva que indica el Registro Sanitario y que se podrán entregar materiales tanto en denominación distintiva como en denominación genérica, ambas contenidas en el Registro Sanitario. Favor de aclarar.**

**R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

13

**BASES.-  
ANEXO 6  
PROPUESTA TÉCNICA**

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexar dentro de su sobre correspondiente su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.



**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800,

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45100  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx

	<p><b>Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si es posible incluir en la propuesta además de marca, piezas y presentación propuesta.</b></p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIA PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</b></p>
<p>14</p>	<p><b>BASES.- ANEXO 2 “ACREDITACIÓN LEGAL”</b></p> <p>Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar firmado por el representante legal y así mismo anexar los documentos de acreditación legal señalados según el caso.</p> <p><b>Solicito amablemente a la convocante aclarar a mi representada si es correcto que solo se entregara el ANEXO 2 ACREDITACION LEGAL sin incluir los documentos legales, siempre y cuando se esté inscrito en el padrón de proveedores.</b></p> <p><b>R.- FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.</b></p> <p><b>PARA AQUELLOS LICITANTES QUE YA SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEBERÁN DE PRESENTAR COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE QUE ESTE HUBIERA CAMBIADO ANEXAR LA ACREDITACIÓN DEL PODER Y COPIA DE SU FORMATO DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES.</b></p>
<p>15</p>	<p><b>BASES.- CONTRATO:</b></p> <p>La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección Jurídica del Organismo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega de la garantía por parte del proveedor adjudicado en un horario de 09:00 a 14:00 horas.</p> <p>Solicitamos atentamente a la Convocante aclarar en el contrato a formalizar que el licitante adjudicado no será objeto de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se realiza el pago puntual de los bienes suministrados y el licitante adjudicado deja de proveer los bienes por dicha causa.</p> <p><b>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.</b></p> <p><b>CUANDO TRANSCURRIDO EL PLAZO MÁXIMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO, O NO SE SUMINISTRE EL BIEN CON LA CALIDAD O EFICACIA ACORDADA EN DETRIMENTO DEL SERVICIO QUE OFERTA EL ORGANISMO, SE IMPONDRÁ AL PROVEEDOR EL 3% (TRES POR CIENTO)</b></p>





**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800,

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45100  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:  
www.ssmz.gob.mx



	<p><b>DIARIO SOBRE EL VALOR DE LO INCUMPLIDO), CALCULADO SOBRE EL VALOR DEL BIEN, DURANTE EL TIEMPO DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR, CUANDO EL PROVEEDOR, POR CAUSA IMPUTABLE A ESTE, CAIGA EN EL SUPUESTO:</b></p> <p><b>EL “PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES Y SERVICIOS AMPARADOS EN LOS RENGLONES SOLICITADOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL CONTRATO.</b></p>
16	<p><b>BASES.-CONDICIONES DE PAGO. Solicito amablemente a la convocante que en caso de resultar adjudicados, se estipule en el Pedido/Contrato que una vez recibida la facturación susceptible de pago y transcurridos los 30 días hábiles establecidos para pago sin que este se verifique, podrá interrumpirse la prestación del servicio previa notificación por parte del proveedor.</b></p> <p><b>R.- EL PAGO SE REALIZARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UNA VEZ QUE SE COMPLETE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO.</b></p>
17	<p><b>BASES.- CONDICIONES DE PAGO. Solicito amablemente a la convocante se estipule en el contrato la forma en que será exigible el pago de los bienes entregados, en caso de la falta de pago puntual de los bienes suministrados.</b></p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ESTIPULARÁ EN EL CONTRATO LA FORMA DE PAGO.</b></p>
18	<p><b>BASES.- ANEXO 5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CANTIDADES, CONDICIONES DE ENTREGA, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRIENTE:</b></p> <p><b>Requerimientos de Entrega:</b></p> <p><b>Previo a la firma del contrato el licitante deberá entregar las fichas técnicas de las características físicas de los material de curación que le fueron asignados, así como fotografías claramente visibles y a color de los empaques colectivos, primarios y secundarios en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios.</b></p> <p><b>Es correcto entender que los requisitos marcados en este punto se entregaran en caso de ser adjudicados y no en la propuesta técnica. Favor de aclarar.</b></p> <p><b>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
19	<p><b>BASES.- ANEXO 5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CANTIDADES, CONDICIONES DE ENTREGA, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRIENTE:</b></p>



**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN**



**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**  
Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx



	<p><b>Garantía:</b></p> <p>Deberá ofertar una CADUCIDAD no menor a 12 meses a la fecha de la entrega del bien, y deberá realizar cambio de material de curación próximo a caducar.</p> <p><b>Solicito amablemente a la convocante permita a mi representada entregar productos con caducidad mínima de 12 meses y menores a esta entregar con carta canje.</b></p> <p><b>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
20	<p><b>ANEXO 10. FORMATO DEL ESCRITO DE CARTA DE APOYO</b> <b>NOTA: El Licitante deberá presentar carta de apoyo como distribuidor por parte del fabricante y/o su filial en México y/o importador primario de las marcas ofertadas en copia simple por cada área ofertada. Si resulta adjudicado, deberá presentar carta de apoyo en original antes de la firma del contrato.</b></p> <p><b>Solicito amablemente a la convocante que en caso de ser titular del registro sanitario, bastará con presentar una carta bajo protesta de decir verdad que somos titulares del registro sanitario, sustituyendo el Anexo 10. Sin ser limitante para los demás.</b></p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
21	<p><b>ANEXO 10. FORMATO DEL ESCRITO DE CARTA DE APOYO</b> <b>NOTA: El Licitante deberá presentar carta de apoyo como distribuidor por parte del fabricante y/o su filial en México y/o importador primario de las marcas ofertadas en copia simple por cada área ofertada. Si resulta adjudicado, deberá presentar carta de apoyo en original antes de la firma del contrato.</b></p> <p><b>Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada si la carta de apoyo podrá ser emitida por el titular del registro y/o distribuidor. Favor de aclarar</b></p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
22	<p><b>ANEXO 10. FORMATO DEL ESCRITO DE CARTA DE APOYO</b> <b>NOTA: El Licitante deberá presentar carta de apoyo como distribuidor por parte del fabricante y/o su filial en México y/o importador primario de las marcas ofertadas en copia simple por cada área ofertada. Si resulta adjudicado, deberá presentar carta de apoyo en original antes de la firma del contrato.</b></p> <p><b>Solicito amablemente a la convocante aclare si en dicho formato se podrán detallar las claves sobre las que se está brindando el apoyo con libertad de columnas.</b></p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>

**7.- Programación Comercial Aplicada, S.A. de C.V.**



Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

Número	Pregunta
1	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar insumos de fabricación extranjera que tienen tratados de libre comercio vigentes con México</p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTEN REGISTROS SANITARIOS Y PSPI.</b></p>
2	<p><b>ANEXO 7. - Partida 74</b> En relación con esta partida CAMPOS DESECHABLE 90 x 90 de 40grs solicitamos a la Convocante nos permita cotizar nuestro producto CAMPO HALYARD KC200, 40IN. X 40IN. (101cm X 101cm). Presentación con 250 piezas.</p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
3	<p><b>ANEXO 7.- Partida 176</b> En relación con esta partida, EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL 3 solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: <b>PERIFIX® 402 AGUJA TIPO TUOHY 16G (1.7 X 80 MM), CATÉTER PERIFIX® 19G CON 3 ORIFICIOS LATERALES (1000 MM), JERINGA LOR, FILTRO PERIFIX® 0,2 µM .</b></p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
4	<p><b>ANEXO 7.- Partida 219, 220, 221</b> En relación con estas partidas <b>GUANTE DESECHABLE SIN ESTERILIZAR DE LATEX</b> solicitamos a la convocante nos permita participar con nuestro producto: <b>GUANTE DESECHABLE SIN ESTERILIZAR DE NITRILO AQUASOFT C/300 PIEZAS</b></p> <p><b>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
5	<p><b>ANEXO 7.- Partida 240</b> En relación con esta partida <b>INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR CON INCUBADORA</b> solicitamos a la convocante nos permita participar con nuestro producto: <b>INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR MOD. 1292 RAPID ATTEST PARA VAPOR lectura 3-4 hrs (1 equipo AUTOLECTOR 390 PARA INDICADOR BIOLÓGICO RAPID ATTEST en comodato en el consumo de los INDICADORES BIOLÓGICOS)</b></p> <p><b>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
6	<p><b>ANEXO 7.- Partida 241</b> En relación con esta partida <b>INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR CLASE 6</b> solicitamos a la convocante nos permita participar con nuestro producto: <b>1243A STERI-GAGE TM PARA VAPOR Indicador químico clase 5</b></p> <p><b>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
7	<p><b>ANEXO 7.- Partida 287</b> En relación con esta partida <b>MICRO CLAVE CON EXTENSION 25 CM 2 VIAS</b> solicitamos a la convocante nos permita participar con nuestro producto: <b>CARESITE® BIOCONECTOR 2 VÍAS CON EXTENSIÓN 20CM CONECTOR SPIN-LOCK® .</b></p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Sattillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO  
LPCC-007/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN

R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 12:25 horas del 03 de marzo del 2023.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Rosa María Ramírez Arias Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Victor Hugo Espinoza Marin Director Medico del HGZ Representante del Área Requiriente.	
Tannia Yazmin Velazquez Panduro Grupo Moravi S.A de C.V.	
Mayra Martinez Korall Medics	
Martin Rafael Pizarro Sanabria Coroporativo Medico	
Roao Gonzalez Secure Inc. S.A. de C.V.	



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

