



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Con fundamento en los artículos 1, 55, 59 y Octavo Transitorio de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 1, 9 fracción X, 24 fracción VI y VII, 49 y 58 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco, se convoca a lo siguiente:

**BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
FECHA DE PUBLICACIÓN: 14/06/2024
TIPO DE LICITACIÓN: PRESENCIAL**

I.- CONVOCANTE:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN".

REQUIRENTE: JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL OPD SSMZ

EJERCICIO FISCAL A QUE CORRESPONDE EL CONTRATO: 2024

ENTREGAS: O.P.D "SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN".

ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROPIO

PARTIDA PRESUPUESTAL: 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Y 351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONDICIONES DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CANTIDADES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRENTE:

**CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024**

ARTICULO/ SERVICIO
SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y OBSERVACIONES SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL ANEXO 5

La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, cantidades, tiempos de entrega, los aspectos que se consideran necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación y los documentos requeridos por el área requirente se detallan en el Anexo 5 y el formato de presentación de propuestas técnica se encuentra en el Anexo 6 de las presentes Bases.

III.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN:

VISITA DE CAMPO	Acto de Junta de Aclaraciones:	Fecha, lugar y hora de presentación de muestras:	Acto de Presentación y Apertura de Propuestas:	Publicación del fallo:
17/06/2024 A LAS 10:00 HRS	20/06/2024 A LAS 13:00 HORAS	<u>NO APLICA</u>	24/06/2024 A LAS 12:00 HORAS	Dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de proposiciones



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

ETAPAS DEL PROCESO

VISITA DE CAMPO:

Se llevarán a cabo los días **17** de junio del 2024 a las 10:00 horas, con **10 minutos de tolerancia**, el **punto de reunión** será en la **Jefatura de Adquisiciones** ubicada en el segundo piso del Hospital General de Zapopan en calle Ramón Corona No. 500, Zapopan Centro

Las visitas se requieren a efecto de asegurar que los licitantes interesados conozcan el alcance de la solicitud del OPD SSMZ, **Será considerada de carácter obligatorio.**

JUNTA DE ACLARACIONES Y/O PREGUNTAS:

Junta de Aclaraciones y/o preguntas se llevará a cabo de forma presencial el día 20 de junio del 2024 a las 13:00 horas, en el Área de Jefatura de Adquisiciones del Hospital General de Zapopan ubicado en la segunda planta de las oficinas administrativas.

Los interesados, deberán formular y enviar sus cuestionamientos conforme al Anexo 1 de estas bases a más tardar el día 19 de junio del 2024 a las 10:00 horas, en formato Word, Arial 12 y formato PDF para proteger su firma al correo de este Organismo, siendo:

centralesdeenfermeria@ssmz.gob.mx

En el asunto del correo deberá indicar lo siguiente:

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Solo se permitirá el envío de cuestionamientos vía correo electrónico y deberán formularse respecto de las bases y sus anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éstos.

Los cuestionamientos que formulen los interesados respecto a requisitos, aspectos técnicos de los bienes o servicios requeridos, deberán ser respondidos por el área requirente, mientras que aquellas preguntas efectuadas respecto de los aspectos administrativos del procedimiento licitatorio serán respondidas respectivamente por la convocante y el área requirente en lo que corresponda.

Será emitida un acta en donde se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados; y las respuestas de la convocante serán publicadas en el portal <https://www.ssmz.gob.mx/130122tlpcc/index.html> según el calendario establecido de las presentes bases.

NOTA: Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

Participación Presencial: Presentar en dos sobres cerrados que contengan la propuesta técnica y la propuesta económica respectivamente identificados con el nombre de la empresa y el número de licitación al que corresponden.

Deberá presentar sus sobres cerrados en el auditorio del Hospital General de Zapopan ubicado en el primer nivel de las oficinas administrativas en Ramón Corona #500 Zapopan Centro.

**LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2024 EN EL HORARIO DE LAS 10:30 HORAS A LAS 11:30 HORAS.

Las propuestas presentadas fuera del horario y día señalado no podrán ser tomadas en cuenta.

Los documentos deberán ser integrados en orden de los formatos y anexos según corresponda, con las hojas numeradas o foliadas en forma consecutiva de la primera a la última, debiendo indicar el total de hojas que conforman su propuesta, así como el progresivo que le corresponde a cada hoja de manera consecutiva, es decir, si su propuesta se compone de 50 hojas deberá enumerarlas de la siguiente manera 1/50, 2/50, 3/50, etc.

NO SE DEBERÁ OMITIR NINGÚN DOCUMENTO DE LOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su Representante Legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 58 fracción VIII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1.- Se realizará la apertura de las propuestas de manera presencial.
- 2.- Se verificará la presentación de los documentos solicitados por la convocante misma que deberá estar completa y en orden subsecuente enumerada en cada uno de los anexos y documentos solicitados:
 1. Acreditación Legal (**Anexo 2**).
 2. Carta de Proposición (**Anexo 3**).
 3. Formato para la declaración escrita (**Anexo 4**).
 4. Documento de cumplimiento de obligaciones fiscales, **Art 32-D con opinión Positiva** emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de su propuesta.
 5. Copia Simple legible del último pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo con una vigencia de máximo 60 días de antigüedad anteriores a la fecha de presentación de propuesta (Impuesto sobre nómina).
 6. Estar al corriente de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditarlo deberá presentar la Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, en opinión positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (**En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo instituto donde se corroboré no tenerlos**).
 7. Constancia de Situación Fiscal con un máximo de tres meses de emisión anteriores a la fecha de presentación de propuestas, sea proveedor inscrito en nuestro padrón o no.
 8. Constancia de situación fiscal sin adeudo en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por el instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (**En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo instituto donde se corrobore no tenerlos**).
 9. Descripción Detallada (**Anexo 5**).
 10. Propuesta Técnica (**Anexo 6**).



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

11. Propuesta Económica (**Anexo 7**).
12. Escrito de Garantía (**Anexo 8**)
13. Carta de Aportación Cinco al Millar (**Anexo 9**). No presentarlo debidamente respondido mencionando **Sí Autoriza o No Autoriza** será motivo de descalificación. Así como también será motivo de descalificación el que este monto repercuta o se vea reflejado en la propuesta económica.
14. Formato de Entrega de fichas técnicas y/o catalogo referenciado con imágenes y fotografías, en el cual describa el artículo, especificaciones y sus características. Se evaluará que el catalogo concuerde con lo solicitado. (**Anexo 10**).
15. Constancia de visita de campo (**Anexo 11**).

3.- Los formatos deberán ser llenados a computadora o impresos, y llenados a máquina (no a mano) y entregados en el sobre cerrado debidamente firmados, así mismo deberá de entregar en una USB en formato Excel la propuesta técnica y la propuesta económica.

4.- Todos los formatos deberán de ser firmados por el representante legal del licitante.

NOTA: La recepción de los documentos no implica la evaluación de su contenido, ni el desechamiento de las propuestas presentadas.

A partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación del fallo, quedará prohibido a los participantes entrar en contacto con la convocante y requirente para tratar cualquier asunto relacionado con los aspectos técnicos de sus propuestas, **salvo que la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación técnica realizada, como, de manera enunciativa mas no limitativa, errores aritméticos o mecanográficos.**

FORMA EN LA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES:

- 1.- Idioma: Toda la Documentación deberá presentarse en idioma español, en el caso de catálogos e información en otro idioma, deberá de venir acompañado de una traducción simple.
- 2.- Las propuestas técnicas deberán incluir preferentemente un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas, mismas que se sugiere sean FOLIADAS para el rápido manejo y seguridad misma de su propuesta; no presentarlo no será motivo de desechamiento de la propuesta.
- 3.- Los documentos solicitados deberán ser dirigidos al **Comité de Adquisiciones del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.**
- 4.- Los licitantes participantes, deberán entregar sus propuestas, en dos sobres cerrados preferentemente (propuesta técnica y propuesta económica respectivamente) y firmados por el representante legal incluyendo el número de la licitación en la que se participa.
- 5.- Todas las hojas que contengan la propuesta deberán ser firmadas por el Representante Legal Facultado con poder.
- 6.- Los documentos emitidos por un ente oficial se podrán presentar sin la firma del representante legal.

ACREDITACIÓN LEGAL:

Los interesados en participar deberán presentar el **Anexo 2** "anexo acreditación legal" y los requisitos de acreditación legal siguientes:

- a) **Aquellos LICITANTES INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL O.P.D. "SSMZ":**



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Para aquellos licitantes que ya se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores del O.P.D. S.S.M.Z. deberán de presentar copia de la identificación oficial del Representante Legal y copia de su formato de inscripción o actualización al **padrón de proveedores**, en caso de que este hubiera cambiado además deberá anexar la acreditación del poder.

b) Aquellos LICITANTES QUE NO están inscritos en el Padrón de Proveedores del O.P.D. "SSMZ", deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones mediante la siguiente documentación:

- 1.- Persona física deberá de presentar copia de una identificación oficial, su constancia de situación fiscal actual, comprobante de domicilio y Licencia Municipal;
- 2.- Persona moral deberá presentar copia del acta constitutiva, copia del poder notarial, copia de identificación oficial y su constancia de situación fiscal actual, comprobante de domicilio y Licencia Municipal;

Una vez recibidas las propuestas presentadas será emitida el acta de presentación y apertura de proposiciones en donde se harán constar la documentación presentada y el importe de cada una de ellas, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPUESTAS: SIN RESTRICCIONES

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de persona. A la proposición correspondiente deberá adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente:

- a) Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales;
- b) Deberán plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados, con independencia de que posteriormente se refieran en el contrato que pueda llegar a celebrarse.
- c) Deberá plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí, para el caso de incumplimientos en que pudieran incurrir durante la ejecución del contrato; y
- d) Deberá indicarse claramente a cargo de qué participante correrá la obligación de presentar la garantía que se requiera, en caso de que no sea posible que se otorgue de manera conjunta.

Así mismo, en la proposición conjunta deberá señalarse un representante común para efectos de las notificaciones que, en su caso, haya necesidad de efectuar, las cuales se entenderán hechas a la totalidad de los asociados cuando le sean practicadas al representante común.

PROPUESTA ECONÓMICA:

(Anexar la información conforme al **Anexo 7** dentro del sobre de la propuesta económica, según la forma de participación elegida por el licitante):

1. Precio unitario, subtotal y total e impuestos a dos decimales en moneda nacional.
2. Las propuestas económicas deberán ser en formato PDF y EXCEL (acompañar en una USB copia de la propuesta económica presentada en formato Excel) donde se contengan las partidas cotizadas sin omitir ninguna partida.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la licitación, quedando a cargo del Comité de Adquisiciones la evaluación de los requisitos que soliciten y los aspectos técnicos del bien o servicio licitado.

El criterio que se utilizara para la evaluación y adjudicación de las proposiciones que cumplan con los requisitos solicitados será el costo ofertado y los beneficios que se otorguen al O.P.D "Servicios de Salud Del Municipio de Zapopan", en cuanto a calidad, garantía, servicio, tiempo de entrega, valores agregados y demás circunstancias pertinentes que signifiquen mejores condiciones para el Organismo en el siguiente orden:

- a) Apego a las especificaciones establecidas en las bases.
- b) Cumplimiento de los documentos, anexos, requisitos y las características indispensables.
- c) Calidad de los productos ofertados.
- d) Precio ofertado
- e) Valores agregados.
- f) Tiempo de garantía.
- g) La "CONVOCANTE" a través del Comité de Adquisiciones o quién designe(n), se reserva el derecho de analizar para aceptar o rechazar las propuestas y ofertas, y determinar el(los) "LICITANTE(S)" que ofrece(n) el mayor beneficio.
- h) El comité de Adquisiciones, con base en el análisis de los criterios de evaluación antes mencionados, elaborará un cuadro comparativo, que servirá de fundamento para determinar el ganador y emitir el fallo respecto a cuál de los "LICITANTES" será designado como ganador y en base a dicho cuadro se realizará la adjudicación correspondiente.
- i) En caso que existan dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia máxima del dos por ciento, el contrato se adjudicará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 49 numeral 2, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 81 fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.
- j) Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia establecidos en el artículo 49 se obtuviera un empate entre dos o más licitantes en una misma o más partidas, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las microempresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.
- k) **La asignación de los bienes objeto de la presente licitación será a UN SOLO LICITANTE.**

En cualquier momento se podrá corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados.

Se hace del conocimiento de los participantes que los valores agregados por cada licitante serán considerados al momento de la evaluación por el área requirente.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

El **CONVOCANTE** en aras de la evaluación técnica, a través del **COMITÉ**, desechará total o parcialmente las propuestas de los **PARTICIPANTES** que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Se desechará una propuesta, cuando de la evaluación de la misma, el licitante correspondiente haya omitido cualquier requisito solicitado en las bases.
2. Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en las bases; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, invariablemente, en el fallo deberán exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome.
3. Cuando no se presenten propuestas solventes se declarará desierta la licitación.
4. Se procederá a declarar desierta la licitación cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o cuando los precios no resulten aceptables.
5. Se podrá cancelar la licitación si se extingue la necesidad de compra o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento se puede causar un daño o perjuicio a la convocante.
6. Se considerará como causa de desechamiento la falsificación de documentos por parte del licitante participante en la licitación; además de las responsabilidades administrativas, económicas y penales que se determine por autoridad competente.
7. Cuando se compruebe que algún licitante haya acordado con otro licitante elevar el costo de los bienes o servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre las demás licitaciones.

CAUSAS DE RECHAZO Y DEVOLUCIÓN DE BIENES.

En caso de detectarse defectos en los bienes o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el contrato, el Organismo procederá al rechazo de los bienes. Estos se tendrán por no entregados y el Proveedor se obliga a aceptar los bienes rechazados.

El Organismo podrá hacer las devoluciones de aquellos bienes en los que se comprueben deficiencias, vicios ocultos o fallas, por causas imputables al Proveedor.

Las propuestas deberán ser entregadas dentro del horario y fecha establecida, el no entregarlas en tiempo será motivo para no recibirlas.

FALLO:

Para el fallo del proceso se emitirá un dictamen que valide por parte del área requirente los aspectos técnicos de las propuestas presentadas y por la unidad centralizada de compras los aspectos económicos; el dictamen contendrá los criterios que hayan sido tomados en consideración. El dictamen será suscrito por los respectivos representantes de la unidad centralizada de compras, del área requirente, y por el integrante del Comité que para tales operaciones sea expresamente designado.

La convocante emitirá un fallo dentro de los 20 días naturales siguientes al acta de presentación y apertura de propuestas, que contendrá la fecha, lugar y hora para la firma del contrato / orden de compra / pedido y presentación de garantías. El acta del fallo estará disponible en la siguiente dirección <http://www.ssmz.gob.mx> y en el tablero ubicado en el vestíbulo del área administrativa y permanecerá publicado en el mismo durante los diez días naturales siguientes en su emisión, lo cual hará las veces de notificación personal del mismo, sin perjuicios de que los participantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia del mismo, o de que la convocante los cite para tal fin. Además, la convocante podrá hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo electrónico, en la dirección proporcionada por estos en su propuesta, previa solicitud del licitante.

Los proveedores adjudicados, se obligan a recoger la orden de compra o el fallo, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, previa entrega de la garantía de cumplimiento; de lo contrario, se cancelará el fallo.

GARANTÍA:



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Los proveedores adjudicados, se obligan a entregar en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, la garantía de cumplimiento.

El proveedor adjudicado deberá hacerse responsable del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averías, de reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados en el lapso de un tiempo determinado que no podrá ser menor a un año o más dependiendo lo estipulado en el contrato, misma que deberá de ser entregada previo a la firma del contrato.

Los proveedores adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 10% (diez por ciento) del monto total de la orden de compra cuando el monto de su adjudicación rebase **2,480 dos mil cuatrocientos ochenta Unidades de Medida y Actualización (UMA)** equivalente a **\$269,253.60 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.)** o bien, cuando aun tratándose de montos inferiores, así se determine en las bases, deberán garantizar la seriedad de las propuestas a través de las figuras previstas en el artículo 63 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, a través de la presentación de una garantía que deberá contener el texto del **Anexo 8** de las presentes Bases.

Para el caso de anticipos si es que aplican, los licitantes adjudicados deberán constituir una garantía mediante póliza de garantía, para otorgar el anticipo de la orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo esto, de acuerdo al artículo 66 Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

CONTRATO:

La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección Jurídica del Organismo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega de la garantía por parte del proveedor adjudicado en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

El representante del participante adjudicado que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original y copia para su cotejo, identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, esto de conformidad con el Artículo 117 del Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado del Municipio de Zapopan.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o poder correspondiente.

CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la factura correspondiente.

El organismo solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Nota: A la entrega de cada factura para trámite de pago deberá estar acompañada de la OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO EMITIDA POR EL SAT con una vigencia no mayor a 30 días a la fecha de impresión.

Serán causas de rechazo administrativo, las siguientes:

1. Que la factura no cumpla con los requisitos fiscales.
2. Documentación incompleta o datos de facturación erróneos.
3. Documentación ilegible, con tachaduras o con enmendaduras.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago incrementará 5 días hábiles al plazo establecido.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

SANCIONES:

Los Proveedores y licitantes que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de Compras y en las correspondientes bases, serán sancionados por el Órgano Interno de Control del O.P.D. "SSMZ". De manera enunciativa más no limitativa, las sanciones podrán consistir en apercibimiento, inhabilitación hasta por cinco años o cancelación del registro como proveedor del O.P.D. "SSMZ".

Se considerará como falta grave por parte del proveedor, y en su caso, del adquirente, la falsificación de documentos.

PENAS CONVENCIONALES

Cuando transcurrido el plazo máximo para el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas en el contrato, o no se suministre el bien con la calidad o eficacia acordada en detrimento del servicio que oferta el Organismo, se impondrá al Proveedor el 3% (tres por ciento diario sobre el valor de lo incumplido), calculado sobre el valor del bien, durante el tiempo de atraso en la prestación del servicio por parte del Proveedor, cuando el Proveedor, por causa imputable a este, caiga en el supuesto:

El "PROVEEDOR" deberá entregar los bienes y servicios amparados en los renglones solicitados en tiempo y forma en el contrato.

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El Organismo podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente Licitación, cuando el Proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

El Organismo podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Serán causas de rescisión del contrato de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes:

Cuando el Proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren las Bases y el contrato que se suscriba, con excepción de los derechos de cobro y previa autorización del Organismo.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte al patrimonio del Proveedor.

En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud en el sentido de que el Proveedor ha sido sancionado o se le ha revocado el registro sanitario.

Cuando se compruebe que el Proveedor haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en las presentes Bases.

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

En las oficinas del Órgano Interno de Control, calle Ramón Corona número 500, Zapopan Centro, Jalisco, Tel. 36330929 y 36330352 Ext. 7645, se podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias;

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA LICITACIÓN.

El objeto y motivo de la Licitación deberá ser proporcionada por un **"PROVEEDOR"** con experiencia en el ramo y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

El Proveedor deberá permitir el acceso a sus instalaciones y brindar las facilidades necesarias para que el Organismo y/o cualquier autoridad facultada para realizar inspecciones y revisiones, efectúen visitas en sus instalaciones y/o realicen verificaciones de la información, a fin de que se confirme el total y estricto cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios acordados en el contrato. La facultad revisora del Organismo incluye la realización de auditorías periódicas.

El Proveedor se obliga a contar con todas las medidas para asegurar que se mantenga la confidencialidad de la información relacionada con la contratación de servicios, firmado por ambos, referente a los derechos y obligaciones que se desprendan de este.

Los Proveedores deberán establecer estrecha comunicación con la Jefatura de Adquisiciones, a efecto de apegarse a las políticas del Organismo para la recepción del bien o servicio asignado.

El **"LICITANTE"** en caso de resultar adjudicado deberá estar inscrito y actualizado en el Padrón de Proveedores y en caso de actuar por conducto de representante es necesario que este cuente con facultades suficientes y vigentes, antes de la firma del contrato respectivo, en el entendido de que la falta de inscripción en el padrón, no imposibilita que pueda participar del proceso objeto de las presentes bases, pero si es factor imprescindible para la elaboración y formalización del contrato.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

ANEXOS

ANEXO 1
JUNTA ACLARATORIA

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano), formular y enviar sus cuestionamientos al correo electrónico establecido en las bases, en hoja membretada preferentemente y firmado por el representante legal.

ANEXO 2
"ACREDITACIÓN LEGAL"

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar firmado por el representante legal y así mismo anexar los documentos de acreditación legal señalados según el caso.

ANEXO 3
CARTA DE PROPOSICIÓN

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y anexar en el sobre cerrado.

ANEXO 4
FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y así mismo anexar en el sobre junto con la documentación señalada.

ANEXO 5
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente.

ANEXO 6
PROPUESTA TÉCNICA

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexar dentro de su sobre correspondiente su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

ANEXO 7
PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexar dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

ANEXO 8
GARANTÍA:

Formato de compromiso de garantía para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

ANEXO 9
CARTA DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR

Presentar escrito de aceptación o no aceptación de la retención del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco debidamente firmado.

ANEXO 10
CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

Presentar constancia de visita de campo.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

**ANEXO 1
JUNTA ACLARATORIA
FORMATO PARA ENVÍO DE PREGUNTAS**

(En hoja membretada preferentemente y firmada obligatoriamente por el representante legal)

No. De Proveedor _____

Licitación identificada por el Número __--__ referente a la contratación de: _____

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado:

II.- Nombre del representante legal, en caso de contar con uno:

III.- Número de registró en el padrón de proveedores del OPD "SSMZ":

En caso de no estar inscrito en el padrón de proveedores del O.P.D "SSMZ", presentar manifiesto, bajo propuesta decir la verdad, que es caso de resultar adjudicado se compromete a inscribirse como proveedor de este Organismo.

IV. Bajo protesta decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el presente procedimiento.

V. Relación de los cuestionamientos correspondientes:

Número:	Pregunta:
1	
2	

Lugar y Fecha

Nombre (Representante Legal)

Empresa

Nota: deberá enviar por correo en formato Word y PDF, en la fecha acordada de la junta aclaratoria.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

**ANEXO 2
"ACREDITACIÓN LEGAL"**

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

(Nombre) _____, manifiesto "bajo protesta a decir verdad", que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por si o mi representada para suscribir las proposiciones en la presente Licitación identificada por la requisición _____, a nombre y representación de:(persona física o moral)_____.

No de proveedor OPD SSMZ _____

No. De Licitación _____

Registro Federal de Contribuyentes: _____

Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios.

Calle y número: _____

Colonia: Delegación o Municipio: _____

Código Postal: Entidad federativa: _____

Teléfonos: Fax: _____

Correo electrónico: _____

Domicilio para recibir notificaciones en el área metropolitana de Guadalajara o manifestación expresa para recibir notificaciones:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha
Duración

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: _____

Relación de socios o asociados.

Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____

Nombre(s): _____

Descripción del objeto social: _____

Reformas al acta constitutiva: _____

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente:

Nombre del apoderado o representante: _____

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -

Escritura pública número: _____ Fecha: _____



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato / orden de compra / pedido que, en su caso, sea suscrito con el Organismo Público Descentralizado "**Servicios de Salud del Municipio de Zapopan**", Jalisco, deberán ser comunicados a éste, dentro de los **cinco días hábiles** siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario (Nombre y firma)
Nombre completo del representante legal del Licitante
Nombre del Licitante



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

ANEXO 3
CARTA DE PROPOSICIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
PRESENTE

LICITACIÓN NUMERO: _____

FECHA: _____

EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: _____

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE:

1. Mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para participar en la presente licitación, establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2. Presento declaración de integridad y no colusión; mediante la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe, por sí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, o cualquier otro acto que otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Así como de incitar la celebración de acuerdos colusorios, tanto con los servidores públicos que intervienen como con los demás licitantes participantes.
3. Manifiesto que la empresa que represento es (micro, pequeña, mediana o grande): _____
4. Manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada.
5. Manifiesto que me responsabilizo por la calidad de todos los servicios y bienes incluidos en mi propuesta y me comprometo a responder por el plazo contratado y de los posibles defectos, daños, perjuicios y vicios ocultos que resulten en cualquiera de los bienes, servicios y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir por su uso.
6. Manifiesto que de resultar adjudicados seremos responsables del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, de las obligaciones pactadas, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en los bienes por daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general de cualquier avería o desavenencia imputable a mi representada, y con ello reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados de ser el caso.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que analice con detenimiento las bases para la Licitación y las especificaciones correspondientes proporcionadas por el Organismo, que conozco la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento, las Bases, y, por lo tanto, me comprometo a sujetarme a su contenido.
8. Manifiesto que la propuesta técnica y correspondiente cotización presentada corresponde a las especificaciones que se solicitan y que corresponden en su totalidad a lo requerido en las Bases.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

9. Los precios que ofertamos serán fijos hasta el término de entrega de los bienes o prestación de los servicios.
10. De resultar adjudicados en caso de no estar inscritos o vigentes en el padrón de proveedores del Organismo, realizaremos el trámite correspondiente para efectos de la formalización del contrato/orden de compra/pedido
11. Que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo a firmar el contrato procedente, en el plazo que fije el Organismo, el cual se me notificaría una vez emitido el fallo.
12. Que estoy conforme con que, en caso de ser procedente, se apliquen a mí representada las medidas disciplinarias que pudieran determinarse en el supuesto de falsedad de datos y/o declaración, incluyendo la descalificación de la Licitación.
13. Me comprometo a cumplir con todas las especificaciones incluidas en las Bases.
14. Me comprometo a entregar los bienes o servicios en un plazo no mayor al especificado en las Bases.
15. Todos los compromisos expuestos en las bases serán sin costo adicional para el Organismo.
16. Manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al organismo y/o a terceros si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.
17. Tenemos pleno conocimiento de las infracciones en las que podemos incurrir en caso de omisión, simulación, incumplimiento o presentación de información falsa;
18. Que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas y documentos presentados en esta licitación, así como el respectivo contrato/orden de compra/ pedido que se derive.
19. Que cuento con la suficiente capacidad para atender los requisitos de volúmenes y tiempos de respuesta solicitados en las Bases.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante

Nombre del Licitante



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

ANEXO 4
FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"

PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

Sobre el particular, quien suscribe **C. Nombre completo del representante legal del Licitante**, bajo protesta de decir verdad, en nombre propio y de mí representado nombre completo **del Licitante**, en caso de ser diferente al del representante legal, MANIFIESTO Y ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

1. La propuesta técnica presentada corresponde a los servicios que oferto y que corresponden en su totalidad a lo requerido en las Bases.
2. Que mi representada está al corriente en la presentación en tiempo y forma de las declaraciones de impuestos federales y locales, anuales respecto de los últimos ejercicios fiscales y provisionales correspondientes hasta la actualidad.

IMPORTANTE: DEBERÁ ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- Formato 32-D con opinión positiva emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para corroborar que está al corriente en sus obligaciones fiscales, con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de propuesta.
- Documento que acredita estar al corriente de impuesto sobre nómina. Copia Simple legible del último pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo con una vigencia de máximo 60 días de antigüedad anteriores a la fecha de presentación de propuesta (Impuesto sobre nómina)
- Documento que acredita encontrarse al corriente en cuotas obrero patronales de seguridad social. Estar al corriente de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditarlo deberá presentar la Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, en opinión positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corroboré no tenerlos).
- Constancia de Situación Fiscal con un máximo de tres meses de emisión anteriores a la fecha de presentación de propuestas, sea proveedor inscrito en nuestro padrón o no.
- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corrobore no tenerlos).

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CANTIDADES,
CONDICIONES DE ENTREGA, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL
ÁREA REQUIRIENTE

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

La finalidad de la presente licitación es la renovación de las centrales de enfermería a un mobiliario fijo con los diseños autorizados en el Hospital General de Zapopan.

Las descripciones de los renglones son lo que a continuación se desglosan:

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	CENTRAL DE ENFERMERIA PEDIATRIA		
1	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	15.25
2	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 días y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	jor/m2	15.25
3	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1.25
4	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.25
5	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	20.6
6	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	11.75
7	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
8	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	20.6
9	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.25
10	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.25
11	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	lote	1
12	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.35



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

13	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimensión aproximada de 1.00 X 3.00, con bastidor canaleta de carga cal. 22, canal liston cal 26, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1
14	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.8
15	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	17.4
16	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimensión aproximada de 7.05 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 3.50 m, con acabado basecoat, Incluye: herrería de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
17	Plafón corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimensión aproximada de 2.65 X 2.50 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel ángulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
18	Cenefa de tablaroca en plafón para reticulado altura 3.50 mts. máximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazón de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y prefacina, con dimensión aproximada de 9.90 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1
19	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y prefacinta, con dimensión aproximada de 10.50ml. Incluye: aislante termoacústico aishlogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
20	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (2 pzas) en falso plafón de tablaroca, colocando en todo el perímetro reborde "J" metálico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1
21	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	7
22	Suministro y colocación de ángulo perimetral M-9 de 9/16" para plafón de 3.66mts., marca USG o similar.	mi	20.7
23	Zoclo de solera en aluminio anodizado de 3" X 1 1/8", incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal.	mi	2
24	Suministro y colocación de Acrílico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafón elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	mi	7.9



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

25	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 2.80 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
26	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.80 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño.	PZA	1
27	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 1.00 m. de desarrollo. con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. Mueble tipo alacena con terminados similar a mueble de tarja con desarrollo de 2.40 m. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
28	Fabricación y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	pza	1
29	Suministro e instalación de CLOSETS LATERALES de 0.40 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	pza	3
30	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
32	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
33	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

34	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	52.55
35	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.35
36	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	pza	2
37	Suministro y colocacion de señaletica en acrilico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
38	Simunistro y colocacion de dosificador Jabon Liquido Atlantica Blanco Ac96000 Jofel y/o similar.	pza	2
39	Simunistro y colocacion de dispensador de Toallas Center pull San Jamar y/o similar.	pza	1
40	Limpieza final de la obra con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
41	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1
42	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
CENTRAL DE ENFERMERIA CUNERO			
43	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	10.15
44	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 días y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	jor/m2	10.15
45	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostalado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1.3
46	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.3
47	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	12.9
48	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	10.15
49	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
50	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	12.9



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

51	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.5
52	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.5
53	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	iote	1
54	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.55
55	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	8.6
56	Lambrín con panel de cemento (durock), on dimension aproximada de 6.00X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 3.20 m, con acabado basecoat, incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
57	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.40 y 0.30 m de largo Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
58	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 crns y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 3.50 X 5.20 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
59	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con amazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 6.15 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
60	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 6.15 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
61	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m (2 pzás) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1
62	Can de madera polin 2" x 1" para puerta de madera, aluminio, canceleria, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	6
63	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.65mts., marca USG o similar.	ml	12.6
64	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.80 x 2.60 m. Incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECCION LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO	pza	1



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

65	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.60 m.de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, corno barra inferior y parte frontal según diseño.	PZA	1
66	Suministro e instalación de mueble apoyo POSTERIOR EN "L" de 3.35 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1.Cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
67	Fabricación y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
68	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
70	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3
71	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	34.74
72	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.53
73	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1
74	Suministro y colocación de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
75	Suministro y colocación de película tipo esmerilada blanca sobre ventanal en cristal templado.	pza	1



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

76	Limpieza final de la obra (area proxima a 10.15 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
77	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.2
78	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.2
CENTRAL DE ENFERMERIA ENCAMADOS			
79	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra	m2	36.9
80	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y h	lor/m2	36.9
81	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye:	m3	2.5
82	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero	m3	2.5
83	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de an	m2	33.3
84	Demolicion a mano de muro lambrin de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	6.25
85	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	14.85
86	Desmontaje lamparas sobreponer/empótrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
87	Desnontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor d	m2	33.3
88	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de ca	m3	1.75
89	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tirade	m3	1.75
90	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
91	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermer	m2	18.8
92	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, con dimension aproximada de 0.80 X 3.00m + 5.10 X 1.20 + 2.70 X 1.20m	pza	1
93	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye:	mi	8.4
94	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 12.70 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 6.55	pza	1
95	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 1.00 y 0.50 m Incluye: herreria d	pza	1
96	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de	pza	1
97	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon	pza	1
98	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm	pza	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

99	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (3 pzas) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perim	lote	1
100	Suministro e instalación de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocación de mobiliario sobre muros de tablaroca	pza	1
101	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: m	mi	10
102	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	mi	37.8
103	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 m	ml	13.4
104	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 3.20 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco a	PZA	1
105	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 5.70 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una	PZA	1
106	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 2.70 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf	PZA	1
107	Suministro e instalación de CLOSET POSTERIOR EN ESCUADRA de 1.80 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. l	PZA	1
108	Suministro y colocacion de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urea o similar. Incluye: extension, trampa, sum	pza	2
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURA	pza	3
110	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. l	pza	2
111	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: p	pza	1
112	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: p	pza	1
113	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, a	m2	77.63
114	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, a	m2	24.75
115	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, coloc	PZA	1
116	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye:	PZA	1
117	Suministro y colocacion de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras	pza	1
118	Limpieza final de la obra (area proxima a 36.90 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta un	lote	1
119	Acarreo a 1a. estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de ca	m3	2.5
120	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en trade	m3	2.5
CENTRAL DE ENFERMERIA URGENCIAS			
121	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	11.05
122	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	jo/m2	11.05



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

123	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal. incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	0.75
124	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	0.75
125	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	12.9
126	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	8.6
127	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
128	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	12.9
129	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.55
130	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.55
131	Intervencion en albañiteria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
132	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	12.05
133	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	7.8
134	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 5.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 2.00 m, con acabado basecoat, incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pda	1
135	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaletta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 3.20 X 3.50 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pda	1
136	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr: USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 7.20 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pda	1
137	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Foreccóe tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 9.30 ml. Incluye: aislante termocústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de	pda	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

138	Hueco para luminaria de empotrar de 0.80x0.60 m, (1 pza) en falso plafón de tablaroca, colocando en todo el perímetro reborde "J" metálico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pda	1
139	Suministro y colocación de ángulo perimetral M-9 de 9/16" para plafón de 3.66mts., marca USG o similar.	mi	18.6
140	Suministro y colocación de Acrílico color BLANCO en tiras de 35 a 30 cms en plafón elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	9.3
141	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 3.20 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE RESPALDO CENTRAL DE ENFERMERAS.	PZA	1
142	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.20 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño.	PZA	1
143	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 2.70 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
144	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Úrrea o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
146	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
147	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

148	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.05
149	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.35
150	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentación eléctrica ---	PZA	1
151	Suministro y colocación de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
152	Limpieza final de la obra (area proxima a 11.05 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
153	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	0.75
154	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	0.75
CENTRAL DE ENFERMERIA OBSTETRICIA PEDIATRICA			
155	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	43.25
156	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	por/m2	43.25
157	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	3
158	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	3
159	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion, de 20 m.	m2	42
160	Demolicion a mano falso plafon de tabiaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	16.7
161	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
162	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	42
163	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.95



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

164	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.95
165	Intervencion en albañilería (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
166	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	27.2
167	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 3.20 X 3.00 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm , prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion. COLOCACION DE REFUERZO TRIPLAY	pza	1
168	Muro lambrín de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a una cara, con dimension aproximada de 2.20 X 3.00m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm , prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
169	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimension aproximada de 2.00 X 3.00m, con bastidor canaleta de carga cal. 22, canal liston cal 26, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1
170	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	mi	5.6
171	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	mi	11.2
172	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 12.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 6.10 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
173	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.60 m de largo Incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
174	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 7.60 X 1.80 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

175	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina. con dimension aproximada de 14.60ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
176	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 17.40 ml. Incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
177	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60m, (4 pzas) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1
178	Suministro e instalacion de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocacion de mobiliario sobre muros de tablaroca; con dimension aproximada de 2.20 X 1.20 m incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pza	1
179	Can de madera polin 2" x 1" para puerta de madera, aluminio, canceleria, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	7
180	Reborde "J" de 1/2"; para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijacion, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	18
181	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	46.7
182	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.90 x 2.20 m. Incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECCION LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO	pza	1
183	Suministro y colocacion de Acilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	16.1
184	Suministro e instalacion de mueble con tarja sencilla de 0.65 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE LATERAL	PZA	1
185	Suministro e instalacion de mueble RECEPCION de 6.95 m.de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño.	PZA	1



Salud
Zapopan


**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

186	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 1.15 m. de desarrollo por ambos lados mas otro de 0.65 m. queda de frente, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
187	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 0.60 m. de desarrollo y 0.20 de profundidad, a base de mdf 18	PZA	1
188	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)		
189	Fabricacion y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
190	Fabricacion y suministro de ALACENAS con dimensiones generales de 1.50 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
191	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Ureca o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
192	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	3
193	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
194	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
195	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
196	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	92.4
197	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	28.5



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

198	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Vog-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1
199	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	1
200	Suministro y colocacion de señaletica en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
201	Suministro y colocacion de película tipo esmerilada blanca sobre ventanal en cristal templado.	pza	1
202	Limpieza final de la obra (area proxima a 43.25 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
203	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	2.75
204	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	2.75
CENTRAL DE ENFERMERIA TOCOLOGIA			
205	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	7.25
206	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	jor/m2	7.25
207	Acarreo carretilla 1a.estacion de basura, desperdicio, demoliciones otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostalado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1
208	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
209	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	16.7
210	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	7.25
211	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
212	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base da compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	7.25
213	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1
214	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
215	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

216	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	7.25
217	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 0.60 X 3.00 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm., prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. COLOCACION DE REFUERZO TRIPLAY	pza	1
218	Boquilla arista sencilla de tabiaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.6
219	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 3.60 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 2.00 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redirnix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
220	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 4.00 X 3.00 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
221	Cenefa de tablaroca en Plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y prefacina, con dimension aproximada de 8.30 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
222	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y prefacinta, con dimension aproximada de 8.80 ml. Incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
223	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (1 pza) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pza	1
224	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	7
225	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	21.8
226	Suministro y colocacion de Acrylic color BLANCO en tiras de 30 x 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastigas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	7.8



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

227	Suministro e instalación de mueble con tarja sencilla de 2.90 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
228	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 1.80 m.de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño.	PZA	1
229	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 1.50 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. Mueble tipo alacena con terminados similar a mueble de tarja con desarrollo de 2.00 ml. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
230	Suministro y colocacion de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
231	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB.TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
232	Suministro e instalacion deTira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lrm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
233	Suministro e instalacion deTira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
234	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.6
235	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	9.15
236	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


237	Suministro y colocación de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
238	Limpieza final de la obra (area proxima a 7.25 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
239	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1
240	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
CENTRAL DE ENFERMERIA RECU CIRUGIA			
241	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	8.25
242	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	8.25
243	Acarreo carretilla 1a.estacion de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1
244	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
245	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	9.4
246	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	6.2
247	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
248	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	9.4
249	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1
250	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
251	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
252	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	6.2
253	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.6



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

254	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 4.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 2.00 m, con acabado basecoat, incluye: herrería de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza.	1
255	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 4.00 X 3.00 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pda	1
256	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con arnazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 6.30 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pda	1
257	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 8.05 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pda	1
258	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (1 pza) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pda	1
259	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	19.4
260	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	6.2
261	Suministro e instalacion de mueble con tarja sencilla de 0.65 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE LATERAL	PZA	1
262	Suministro e instalacion de mueble RECEPCION de 2.80 m.de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño.	PZA	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

263	Suministro e instalación de mueble apoyo POSTERIOR EN "L" de 2.65 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. incluye: 1.Cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble INFERIOR. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
264	Suministro y colocacion de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
265	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB.TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELÉCTRICA ---	pza	2
266	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
267	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
268	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m., utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.4
269	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m., utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.9
270	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	1
271	Suministro y colocacion de señaletica en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
272	Limpieza final de la obra (area proxima a 8.25 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
273	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1
274	Acarreo total en camion de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
	CENTRAL DE ENFERMERIA GINECOLOGIA		



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

275	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	69.95
276	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 días y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	por	60
277	Acarreo carretilla 1a.estación: de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostrado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	2.5
278	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	2.5
279	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	35.3
280	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	22.3
281	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
282	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	35.3
283	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostrado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.75
284	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.75
285	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
286	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	29.95
287	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 2.70 X 1.20 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm, prefacinta, tornilleria, incluye: retiro de hoja de tablaroca en recorte de 2.70 x 1.20, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
288	Muro lambrín de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a una cara, con dimension aproximada de 2.05 X 3.00m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm, prefacinta, tornilleria, incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
289	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimension aproximada de 1.20 X 3.00, con bastidor canaletá de carga cal. 22, canal liston cal 26, prefacinta, tornilleria, incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


290	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.8
291	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	5.6
292	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimensión aproximada de 15.60 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 7.80 m, con acabado basecoat, Incluye: herrería de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
293	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.80 y 0.55 m de largo Incluye: herrería de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
294	Plafón corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal listón calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimensión aproximada de 3.50 X 5.20 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel ángulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
295	Cenefa de tablaroca en plafón para reticulado altura 3.50 mts. máximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazón de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y prefacina, con dimensión aproximada de 15.60 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1
296	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y prefacinta, con dimensión aproximada de 17.20 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
297	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (6 pzas) en falso plafón de tablaroca, colocando en todo el perímetro reborde "J" metálico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1
298	Suministro e instalación de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocación de mobiliario sobre muros de tablaroca, con dimensión aproximada de 2.70 X 1.20 m. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1
299	Can de madera polin 2" x 1" para puerta de madera, aluminio, cancelería, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	9
300	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	12
301	Suministro y colocación de ángulo perimetral M-9 de 9/16" para plafón de 3.68 mts., marca USG o similar.	ml	41.4



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

302	Puerta a base de cristal claro de 9 mm. templado Saint-Gobain o similar de 0.90 m de ancho por 2.20 m. de alto, corrediza, APERTURA MANUAL, jaladeras de acero inoxidable a base de redondo de 1 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1
303	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.90 x 2.20 m. Incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. SECCION LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO.	pza	1
304	Suministro y colocación de Acilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	15.15
305	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 2.60 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE RESPALDO CENTRAL DE ENFERMERAS	pza	1
306	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 6.95 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño. (SEGUN DISEÑO)	pza	1
307	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 3.20 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18	pza	1
308	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)		
309	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 0.60 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	pza	1
310	Fabricación y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf. 18	pza	1
311	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material. (SEGUN DISEÑO)		
312	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urea o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

313	SUMINISTRO E INSTALACION DE Lámpara Downlight LED Empotrable 24 W, Luz de Día, No atenuable, LED integrado BUCARAMANGA IX 24YDLED430MV665. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	1
314	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE; ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
315	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 im., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
316	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
317	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
318	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	104.4
319	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m; utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	31.9
320	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1
321	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	2
322	Suministro y colocacion de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
323	Suministro y colocacion de película tipo esmerilada blanca sobre vidrios de puertas y ventanas en aluminio.	pza	2
324	Limpieza final de la obra (area proxima a 69.95 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estación a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
325	Acarreo a 1a. estación, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	3
326	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	3

Propuesta técnica



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Cronograma de Proyecto:

El proveedor deberá presentar una carta compromiso donde manifieste que, una vez entregada la orden de compra, se compromete a iniciar el proyecto de manera inmediata. Asimismo, deberá proporcionar un calendario con los tiempos de ejecución, especificando las etapas de instalación.

Visita de Campo Obligatoria:

Se solicita la visita de campo obligatoria para verificar las condiciones y áreas donde se llevarán la instalación de los equipos para garantizar que los equipos ofertados sean viables técnicamente en su instalación y puesta en marcha.

Tiempos de Entrega:

El tiempo máximo de entrega e instalación tras la adjudicación será de 65 (sesenta y cinco) días naturales a partir de la publicación del fallo.

Carta de Recomendación:

El licitante deberá presentar, como mínimo, 2 cartas de recomendación de alguna institución de salud donde se haya celebrado un contrato de equipamiento.

GARANTÍAS:

12 meses por defectos de fabricación o vicios en mano de obra o defectos de fabricación del producto.

PROPUESTA ECONÓMICA:

Los participantes deberán presentar su propuesta económica en Moneda Nacional, no serán aceptadas cotizaciones en otro tipo de moneda.

CARTA MANIFIESTO DEL PERSONAL.

Carta compromiso, previo a iniciar trabajos, donde haga saber el personal que estará realizando las adecuaciones para las centrales de enfermería, mismo personal que deberá estar debidamente uniformado e identificado.

La asignación del servicio objeto de la presente licitación será a un solo participante

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS:

Sólo se evaluarán las propuestas de los licitantes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases.

Criterios de Evaluación:

Las propuestas serán evaluadas considerando el sistema COSTO BENEFICIO, con énfasis en los siguientes parámetros:

Nombre y firma
Representante legal de la Empresa
(Lugar y fecha)



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

ANEXO 6
PROPUESTA TÉCNICA


COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Local con concurrencia del comité de numero _____

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Bienes y/o Servicios ofertados:

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexarlo dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	CENTRAL DE ENFERMERIA PEDIATRIA		
1	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	15.25
2	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 dias y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	jor/m2	15.25
3	Acarreo carretilla 1a. estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostalado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1.25
4	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.25
5	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	20.6
6	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	11.75
7	Desmontaje lamparas suspendidas/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
8	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	20.6
9	Acarreo a 1a. estación, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.25
10	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.25
11	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	lote	1
12	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.35



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


13	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimension aproximada de 1.00 X 3.00, con bastidor canaleta de carga cal. 22, canal liston cal 26, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1
14	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	2.8
15	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	17.4
16	Lambrin con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 7.05 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 3.50 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparacion de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
17	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separacion, con dimension aproximada de 2.65 X 2.50 m, suspendida al techo de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
18	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y prefacinta, con dimension aproximada de 9.90 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
19	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y prefacinta, con dimension aproximada de 10.50ml. Incluye: aislante termoacustico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
20	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (2 pzas) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado; tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1
21	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijacion, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	7
22	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	20.7
23	Zoclo de solera en aluminio anodizado de 3" X 1 1/8", incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	ml	2
24	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	7.9



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

25	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 2.80 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
26	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.80 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño.	PZA	1
27	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 1.00 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. Mueble tipo alacena con terminados similar a mueble de tarja con desarrollo de 2.40 m. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
28	Fabricación y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	pza	1
29	Suministro e instalación de CLOSETS LATERALES de 0.40 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	pza	3
30	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urea o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTE TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
32	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
33	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

34	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	52.55
35	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.35
36	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Llave electrónica Aia de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentación eléctrica ---	pza	2
37	Suministro y colocación de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
38	Suministro y colocación de dosificador Jabón Líquido Atlantica Blanco Ac96000 Jofel y/o similar.	pza	2
39	Suministro y colocación de dispensador de Toallas Center pull San Jamar y/o similar.	pza	1
40	Limpieza final de la obra con detergente en polvo, agua y ácido muriático diluido, hasta una altura máxima de 3.00 m, incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estación a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
41	Acarreo a 1a. estación, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camión.	m3	1
42	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
CENTRAL DE ENFERMERIA JUNERO			
43	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	10.15
44	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 días y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	jor/m2	10.15
45	Acarreo carretilla 1a. estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1.3
46	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.3
47	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	12.9
48	Demolicion a mano falso plafón de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	10.15
49	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
50	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	12.9



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

51	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.5
52	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.5
53	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	lote	1
54	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.55
55	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas, remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m1	8.6
56	Lambrín con panel de cemento (durock), on dimension aproximada de 6.00X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 3.20 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Radimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
57	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.40 y 0.30 m de largo Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Radimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
58	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston-calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 3.50 X 5.20 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
59	Cenefa de tablaroca en plafon para reticuladó altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 6.15 m1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
60	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tabiaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto radimix y perfacinta, con dimension aproximada de 6.15 m1. Incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
61	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m (2 pzas) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1
62	Can de madera polin 2" x 1" para puerta de madera, aluminio, canceleria, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	m1	6
63	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	m1	12.6
64	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.80 x 2.60 m. Incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECCION LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO	pza	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

65	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.60 m.de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño.	PZA	1
66	Suministro e instalación de mueble apoyo POSTERIOR EN "L" de 3.35 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1.Cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
67	Fabricación y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
68	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC-Urrea o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
70	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3
71	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador; incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	34.74
72	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador; incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.53
73	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1
74	Suministro y colocación de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de Enfermeras.	pza	1
75	Suministro y colocación de película tipo esmerilada blanca sobre ventanal en cristal templado.	pza	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

76	Limpieza final de la obra (area proxima a 10.15 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
77	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.2
78	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.2
CENTRAL DE ENFERMERIA ENCAMADOS			
79	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su despiante, incluye: materiales y mano de obra	m2	36.9
80	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y h	lor/m2	36.9
81	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye:	m3	2.5
82	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero.	m3	2.5
83	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de an	m2	33.3
84	Demolicion a mano de muro lambrin de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	6.25
85	Demolicion a mano falso plafón de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	14.85
86	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
87	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor d	m2	33.3
88	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo en costado, carga de materiales hasta pie de ca	m3	1.75
89	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tirade	m3	1.75
90	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
91	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermer	m2	18.8
92	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, con dimension aproximada de 0.80 X 3.00m + 5.10 X 1.20 + 2.70 X 1.20m	pza	1
93	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye:	mi	8.4
94	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 12.70 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 6.55	pza	1
95	Lambrin con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 1.00 y 0.50 m Incluye: herreria d	pza	1
96	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal lision calibre 26@61 cms y canaleta de	pza	1
97	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon	pza	1
98	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm	pza	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


99	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (3 pzas) en falso plafón de tablaroca, colocando en todo el perim.	lote	1
100	Suministro e instalación de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocación de mobiliario sobre muros de tablaroca	pza	1
101	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: m	ml	10
102	Suministro y colocación de ángulo perimetral M-9 de 9/16" para plafón de 3.56mts., marca USG o similar.	ml	37.8
103	Suministro y colocación de Acrílico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafón elemento decorativo de esp. 4 m	ml	13.4
104	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 3.20 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco a	PZA	1
105	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 5.70 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una	PZA	1
106	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 2.70 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf	PZA	1
107	Suministro e instalación de CLOSET POSTERIOR EN ESCUADRA de 1.80 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm.	PZA	1
108	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Ureca o similar. Incluye: extensión, trampa, sum	pza	2
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE	pza	3
110	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frío, 5.00 m., 5000-lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar.	pza	2
111	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frío, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: p	pza	1
112	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frío, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: p	pza	1
113	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, a	m2	77.63
114	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, a	m2	24.75
115	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Veg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colco	PZA	1
116	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye:	PZA	1
117	Suministro y colocación de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras	pza	1
118	Limpieza final de la obra (area próxima a 36.90 m2) con detergente en polvo, agua y ácido muriático diluido, hasta un	lote	1
119	Acarreo a 1a. estación, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encosillado, carga de materiales hasta pie de ca	m3	2.5
120	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tirade	m3	2.5
	CENTRAL DE ENFERMERIA URGENCIAS		
121	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	11.05
122	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	hor/m2	11.05



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

123	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	0.75
124	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	0.75
125	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	12.9
126	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	8.6
127	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
128	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	12.9
129	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.55
130	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.55
131	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
132	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: anclajes,, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	12.05
133	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	mi	7.8
134	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 5.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 2.20 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pda	1
135	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga,calibre 22,con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 3.20 X 3.50 m, suspendida al techo de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pda	1
136	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tr. USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 7.20 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pda	1
137	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 9.30 ml. Incluye: aislante termoacústico aishlogar de 2" de espesor, materiales mano de	pda	1



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

138	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (1 pza) en falso plafón de tablaroca, colocando en todo el perímetro reborde "J" metálico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pza	1
139	Suministro y colocación de ángulo perimetral M-9 de 9/16" para plafón de 3.66mts., marca USG o similar.	mi	18.6
140	Suministro y colocación de Acrílico color BLANCO en tiras de 35x30 cms en plafón elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	mi	9.3
141	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 3.20 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y fina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE RESPALDO CENTRAL DE ENFERMERAS	PZA	1
142	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.20 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y fina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño.	PZA	1
143	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 2.70 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
144	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELÉCTRICA ---	pza	2
146	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
147	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

148	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.05
149	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.35
150	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	1
151	Suministro y colocacion de señaletica en acrilico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
152	Limpieza final de la obra (area proxima a 11.05 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
153	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	0.75
154	Acarreo total en camion de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	0.75
CENTRAL DE ENFERMERIA OBSTETRICIA PEDIATRICA			
155	Trazo por medios manuales; de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	43.25
156	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	jor/m2	43.25
157	Acarreo carretilla 1a. estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostalado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	3
158	Acarreo total en camion de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	3
159	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	42
160	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	16.7
161	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
162	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	42
163	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.95



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


164	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.95
165	Intervención en albañilería (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pza	1
166	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermería a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	27.2
167	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 3.20 X 3.00 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm , prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion. COLOCACION DE REFUERZO TRIPLAY	pza	1
168	Muro lambrín de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a una cara, con dimension aproximada de 2.20 X 3.00m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm , prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
169	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimension aproximada de 2.00 X 3.00m, con bastidor canaleta de carga cal. 22, canal liston cal 26, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1
170	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.6
171	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, Incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	11.2
172	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 12.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 6.10 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
173	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.60 m de largo Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
174	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 7.60 X 3.00 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

175	Cenefa de tablaroca en plafón para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4, 10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 14.60ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
176	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 17.40 ml. Incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
177	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60m, (4 pzas) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1
178	Suministro e instalación de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocación de mobiliario sobre muros de tablaroca, con dimension aproximada de 2.20 X 1.20 m. incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pza	1
179	Can de madera polin 2" x 1" para puerta de madera, aluminio, canceleria, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	7
180	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	18
181	Suministro y colocación de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	46.7
182	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.90 x 2.20 m. Incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECCION LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO	pza	1
183	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	16.1
184	Suministro e instalación de mueble con tarja sencilla de 0.65 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE LATERAL	PZA	1
185	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 6.95 m. de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño.	PZA	1



Salud
Zapotlán

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTROS DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

186	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 1.15 m. de desarrollo por ambos lados más otro de 0.65 m. queda de frente, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
187	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 0.60 m. de desarrollo y 0.20 de profundidad, a base de mdf 18	PZA	1
188	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)		
189	Fabricación y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
190	Fabricación y suministro de ALACENAS con dimensiones generales de 1.50 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
191	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urréa o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
192	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II - 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	3
193	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
194	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
195	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
196	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	92.4
197	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	28.5



**CONVOCATORIA LICITACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


198	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herrame	PZA	1
199	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	1
200	Suministro y colocacion de señaletica en acrilico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
201	Suministro y colocacion de película tipo esmerilada blanca sobre ventanal en cristal templado.	pza	1
202	Limpieza final de la obra (area proxima a 43.25 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20. m. de distancia horizontal.	lote	1
203	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	2.75
204	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	2.75
CENTRAL DE ENFERMERIA TOCOLOGIA			
205	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para despacho, incluye: materiales y mano de obra.	m2	7.25
206	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	por/m2	7.25
207	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostalado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1
208	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
209	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor. con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	16.7
210	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	7.25
211	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
212	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor. con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	7.25
213	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1
214	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
215	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


216	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermería a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	7.25
217	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 0.60 X 3.00 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm , prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. COLOCACION DE REFUERZO TRIPLAY	pza	1
218	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.6
219	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 3.60 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 2.00 m, con acabado basecoat, incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
220	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal fison calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 4.00 X 3.00 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
221	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4, 10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 8.30 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
222	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 8.80 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
223	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (1 pza) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perímetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pza	1
224	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	7
225	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	21.8
226	Suministro y colocacion de Acrílico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plástiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	7.8



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

227	Suministro e instalación de mueble con tarja sencilla de 2.90 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
228	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 1.80 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño.	PZA	1
229	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 1.50 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. Mueble tipo alacena con terminados similar a mueble de tarja con desarrollo de 2.00 m. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
230	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Ureca o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
231	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
232	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
233	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
234	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m. utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.6
235	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	9.15
236	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentación eléctrica ---	PZA	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

237	Suministro y colocación de señalética en acrílico / estireno o similar, en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
238	Limpieza final de la obra (area proxima a 7.25 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
239	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1
240	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
CENTRAL DE ENFERMERIA RECU CIRUGIA			
241	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	8.25
242	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	lor/m2	8.25
243	Acarreo carretilla 1a.estacion de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1
244	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
245	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	9.4
246	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	6.2
247	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
248	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	9.4
249	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1
250	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
251	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
252	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	6.2
253	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.6



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

254	Lambrin con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 4.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 2.00 m, con acabado basecoat, incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
255	Piafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 4.00 X 3.00 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pda	1
256	Cenefa de tablaroca en piafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con amazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 6.30 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pda	1
257	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 8.05 ml. Incluye: aislante termico austhogar de 2" de espesor, materiales mano de	pda	1
258	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (1 pza) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pda	1
259	Suministro y colocacion de angulo perimeital M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	19.4
260	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	6.2
261	Suministro e instalacion de mueble con tarja sencilla de 0.65 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plastico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material solido, higienico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tira mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE LATERAL	PZA	1
262	Suministro e instalacion de mueble RECEPCION de 2.80 m. de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plastico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material solido, higienico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tira mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun disaño	PZA	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

263	Suministro e instalación de mueble apoyo POSTERIOR EN "L" de 3.65 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1.Cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tira mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble INFERIOR, (SEGUN DISEÑO)	PZA	1
264	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrza o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
265	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. -- NO INCLUYE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	pza	2
266	Suministro e instalación de tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lfm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
267	Suministro e instalación de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
268	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.4
269	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.9
270	Suministro y colocación de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentación eléctrica ---	PZA	1
271	Suministro y colocación de señalética en acrílico / estireno o similar en técnica de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
272	Limpieza final de la obra (área próxima a 8.25 m2) con detergente en polvo, agua y ácido muriático diluido, hasta una altura máxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estación a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
273	Acarreo a 1a.estación, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado; carga de materiales hasta pie de camión.	m3	1
274	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1
CENTRAL DE ENFERMERÍA GINECOLOGÍA			



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTROS DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

275	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su despiante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	69.95
276	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 días y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	lor	60
277	Acarreo carretilla 1a. estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	2.5
278	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	2.5
279	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	35.3
280	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	22.3
281	Desmontaje lamparas sobreponer empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1
282	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	35.3
283	Acarreo a 1a. estación, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado; carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.75
284	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.75
285	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1
286	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	29.95
287	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 2.70 X 1.20 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm, prefacinta, tornilleria, incluye: retiro de hoja de tablaroca, en recorte de 2.70 x 1.20, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
288	Muro lambrín de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a una cara, con dimension aproximada de 2.05 X 3.00m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm, prefacinta, tornilleria, incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1
289	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimension aproximada de 1.20 X 3.00, con bastidor canaleta de carga cal. 22, canal liston cal 26, prefacinta, tornilleria, incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

290	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.8
291	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	5.6
292	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 15.60 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 7.80 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
293	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.80 y 0.55 m de largo Incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1
294	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 3.50 X 5.20 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
295	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tor USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y prefacina, con dimension aproximada de 15.60 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1
296	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho a cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y prefacinta, con dimension aproximada de 17.20 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1
297	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (6 pzas) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1
298	Suministro e instalación de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocación de mobiliario sobre muros de tablaroca, con dimension aproximada de 2.70 X 1.20 m. incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1
299	Can de madera polin 2" x 1" para puerta de madera, aluminio, canceleria, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	9
300	Reborde "J" de 1/2", para perillado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortés, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	12
301	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	41.4



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

302	Puerta a base de cristal claro de 9 mm. templado Saint-Gobain o similar de 0.90 m de ancho por 2.20 m. de alto, corrediza, APERTURA MANUAL, jaiaderas de acero inoxidable a base de redondo de 1 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1
303	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.90 x 2.20 m. incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. SECCIÓN LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO	pza	1
304	Suministro y colocación de Acrílico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	15.15
305	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 2.60 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE RESPALDO CENTRAL DE ENFERMERAS	pza	1
306	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 6.95 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño. (SEGUN DISEÑO)	pza	1
307	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 3.20 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18	pza	1
308	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)		
309	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 0.60 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	pza	1
310	Fabricación y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18	pza	1
311	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material. (SEGUN DISEÑO)		
312	Suministro y colocación de Canasta y Centra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

313	SUMINISTRO E INSTALACION DE Lámpara Downlight LED Empotrable 24 W, Luz de Día, No atenuable, LED integrado BUCARAMANGA IX 24YDLED430MV65B. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	1
314	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSOC7B TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2
315	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2
316	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
317	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
318	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	104.4
319	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	31.9
320	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar, incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1
321	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Aifa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	2
322	Suministro y colocacion de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1
323	Suministro y colocacion de película tipo esmerilada blanca sobre vidrios de puertas y ventanas en aluminio.	pza	2
324	Limpieza final de la obra (area proxima a 69.95 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1
325	Acarreo a 1a. estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	3
326	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	3

Tiempo de entrega _____



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

Tiempo de garantía (plazo en el cual el licitante se responsabiliza de la calidad de los bienes o servicios) _____

Me comprometo y me obligo a cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en las bases de esta licitación.

Finalmente, manifiesto que mi representada en caso de resultar adjudicada contara con el stock suficiente para atender las necesidades de los servicios del O.P.D. Salud del Municipio de Zapopan.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _____

(Lugar y fecha)

DEBERÁ ANEXAR EN HOJA MEMBRETADA TODO LO QUE INCLUYA EL SERVICIO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 5.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

**ANEXO 7
PROPUESTA ECONÓMICA**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
PRESENTE**

Me refiero a la Licitación Pública Local con concurrencia del comité de numero _____

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Bienes y/o Servicios ofertados:

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CENTRAL DE ENFERMERIA PEDIATRIA				
1	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	15.25		
2	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 dias y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	hor/m2	15.25		
3	Acarreo carretilla 1a. estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1.25		
4	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.25		
5	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	20.6		
6	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	11.75		
7	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1		
8	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	20.6		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


9	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.25		
10	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.25		
11	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	lote	1		
12	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.35		
13	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimension aproximada de 1.00 X 3.00, con bastidor canaleta de carga cal. 22, canal liston cal 26, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1		
14	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	2.8		
15	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	17.4		
16	Lambrin con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 7.05 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 3.50 m, con acabado basecoat, incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparaci3n de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1		
17	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separaci3n, con dimension aproximada de 2.65 X 2.50 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

18	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 9.90 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1		
19	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 10.50ml. Incluye: aislante termoacústico aislhogar 2" de espesor, materiales mano de	pza	1		
20	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m. (2 pzas) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote			
21	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarrees, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	7		
22	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	20.7		
23	Zocolo de solera en aluminio anodizado de 3" X 1 1/8", incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal.	ml	2		
24	Suministro y colocacion de Acilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herrarnienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	7.9		
25	Suministro e instalacion de mueble con tarja doble de 2.80 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higienico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

26	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.80 m.de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño.	PZA	1		
27	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 1.00 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. Mueble tipo alacena con terminados similar a mueble de tarja con desarrollo de 2.40 ml. (SEGUN DISEÑO)	PZA			
28	Fabricación y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	pza	1		
29	Suministro e instalación de CLOSETS LATERALES de 0.40 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	pza	3		
30	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urea o similar. Incluye: extensión, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2		
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W; LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II 13DYLED011VSOCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA	pza	2		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


32	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio. 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2		
33	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio. 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
34	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	52.55		
35	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.35		
36	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentación eléctrica ---	pza	2		
37	Suministro y colocacion de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1		
38	Simunistro y colocacion de dosificador Jabon Liquido Atlantica Blanco Ac96000 Jofel y/o similar.	pza	2		
39	Simunistro y colocacion de dispensador de Toallas Center pull San Jamar y/o similar.	pza	1		
40	Limpieza final de la obra con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1		
41	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1		
42	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1		
	CENTRAL DE ENFERMERIA CUNERO				



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

43	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	10.15		
44	Limpeza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 días y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	por/m2	10.15		
45	Acarreo carretilla 1a. estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1.3		
46	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.3		
47	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	12.9		
48	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	10.15		
49	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1		
50	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	12.9		
51	Acarreo a 1a. estación, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.5		
52	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.5		
53	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	lote	1		
54	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.55		
55	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remate de muro, prefacinta, tornillos, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones	ml	8.6		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


	horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
56	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 6.00X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 3.20 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1		
57	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.40 y 0.30 m de largo Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1		
58	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 3.50 X 5.20 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
59	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de br USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 6.15 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1		
60	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 6.15 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1		
61	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m (2 pzas) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	lote	1		
62	Can de madera polin 2" para puerta de madera, aluminio, canceleria, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	6		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

63	Suministro y colocación de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	mi	12.6		
64	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.80 x 2.60 m. Incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. SECCION LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO	pza	1		
65	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.60 m.de desarrollo media tornada en barra de atención a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño.	PZA	1		
66	Suministro e instalación de mueble apoyo POSTERIOR EN "L" de 3.35 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1.Cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		
67	Fabricacion y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		
68	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Ureca o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA. CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR.	pza	2		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---				
70	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3		
71	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	34.74		
72	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.53		
73	Suministro y colocacion de: llave para hospital mod. Vcg- 2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		
74	Suministro y colocacion de señalética en acrilico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1		
75	Suministro y colocacion de policula tipo esmerilada blanca sobre ventanal en cristal templado.	pza	1		
76	Limpieza final de la obra (area proxima a 10.15 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	tote	1		
77	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.2		
78	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.2		
	CENTRAL DE ENFERMERIA ENCAMADOS				
79	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante.	m2	36.9		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.


	incluye: materiales y mano de obra				
80	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y h	hor/m2	36.9		
81	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye:	m3	2.5		
82	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero	m3	2.5		
83	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de an	m2	33.3		
84	Demolicion a mano de muro lambrin de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	6.25		
85	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	14.85		
86	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1		
87	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor d	m2	33.3		
88	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de ca	m3	1.75		
89	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tirade	m3	1.75		
90	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1		
91	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermer	m2	18.8		
92	Muro lambrin de tablaroca USG y/o similar, con dimension aproximada de 0.80 X 3.00m + 5.10 X 1.20 + 2.70 X 1.20m	pza	1		
93	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye:	m!	8.4		
94	Lambrin con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 12.70 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 6.55	pza	1		
95	Lambrin con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 1.00 y 0.50 m incluye: herreria d	pza	1		
96	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/c similar de 13 mm con canal	pza	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

	liston calibre 26@61 cms y canaleta de				
97	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon	pza	1		
98	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm	pza	1		
99	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (3 pzas) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perim	lote	1		
100	Suministro e instalaci3n de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocaci3n de mobiliario sobre muros de tablaroca	pza	1		
101	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: m	ml	10		
102	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	37.8		
103	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 m	ml	13.4		
104	Suministro e instalaci3n de mueble con tarja doble de 3.20 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco a	PZA	1		
105	Suministro e instalaci3n de mueble RECEPCION de 5.70 m. de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una	PZA	1		
106	Suministro e instalaci3n de mueble apoyo LATERAL de 2.70 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf	PZA	1		
107	Suministro e instalaci3n de CLOSET POSTERIOR EN ESCUADRA de 1.80 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. l	PZA	1		
108	Suministro y colocacion de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urea o similar. Incluye: extension, frampa, sum	pza	2		
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURA	pza	3		
110	Suministro e instalacion de Tira Led Ne3n Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. l	pza	2		
111	Suministro e instalacion de Tira Led Ne3n Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: p	pza	1		
112	Suministro e instalacion de Tira Led Ne3n Blanco Frio, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: p	pza	1		



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.


113	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, a	m2	77.63		
114	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, a	m2	24.75		
115	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, coloc	PZA	1		
116	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye:	PZA	1		
117	Suministro y colocacion de señaletica en acrilico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras	pza	1		
118	Limpieza final de la obra (area proxima a 36.90 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta un	lote	1		
119	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de ca	m3	2.5		
120	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tirade	m3	2.5		
	CENTRAL DE ENFERMERIA URGENCIAS				
121	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	11.05		
122	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	jor/m2	11.05		
123	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostalado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	0.75		
124	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	0.75		
125	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	12.9		
126	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	8.6		
127	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta	lote	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

	3.50 m de altura incluye: apile del material				
128	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	12.9		
129	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.55		
130	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.55		
131	intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1		
132	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	12.05		
133	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	7.8		
134	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 5.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 2.20 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pda	1		
135	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 3.20 X 3.50 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pda	1		
136	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 7.20 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y	pda	1		



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

	todo lo necesario para su correcta ejecución.				
137	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 9.30 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pda	1		
138	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (1 pza) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pda	1		
139	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	18.6		
140	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 35 a 30 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	9.3		
141	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 3.20 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE RESPALDO CENTRAL DE ENFERMERAS	PZA	1		
142	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.20 m.de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño.	PZA	1		

J



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

143	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 2.70 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		
144	Suministro y colocacion de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II • 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2		
146	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2		
147	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
148	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.05		
149	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	14.35		

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

150	Suministro y colocacion de llave para hospitaí mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	1		
151	Suministro y colocacion de señaletica en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1		
152	Limpieza final de la obra (area proxima a 11.05 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1		
153	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado; carga de materiales hasta pie de camion.	m3	0.75		
154	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	0.75		
	CENTRAL DE ENFERMERIA OBSTETRICIA PEDIATRICA				
155	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	43.25		
156	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	lor/m2	43.25		
157	Acarreo carretilla 1a.estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostalado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	3		
158	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	3		
159	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	42		
160	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	16.7		
161	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

162	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	42		
163	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.95		
164	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.95		
165	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1		
166	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	27.2		
167	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 3.20 X 3.00 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm , prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion. COLOCACION DE REFUERZO TRIPLAY	pza	1		
168	Muro lambrín de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a una cara, con dimension aproximada de 2.20 X 3.00m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm , prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1		
169	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimension aproximada de 2.00 X 3.00m, con bastidor canaletta de carga cal. 22, canal liston cal 26, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1		
170	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.6		

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

171	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornillería, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	11.2		
172	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 12.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 6.10 m, con acabado basecoat, incluye: herrería de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1		
173	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.60 m de largo Incluye: herrería de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1		
174	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 7.60 X 1.80 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
175	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de thr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 14.60ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1		
176	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y prefacinta, con dimension aproximada de 17.40 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1		
177	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60m, (4 pzas) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cirta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1		

BA

+

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

178	Suministro e instalación de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocación de mobiliario sobre muros de tablarroca, con dimension aproximada de 2.20 X 1.20 m. incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pza	1		
179	Can de madera polin 2" x 1" para puerta de madera, aluminio, cancelería, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	mi	7		
180	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	18		
181	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	46.7		
182	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.90 x 2.20 m. Incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SECCION LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO	pza	1		
183	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	16.1		
184	Suministro e instalación de mueble con tarja sencilla de 0.65 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE LATERAL	PZA	1		
185	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 6.95 m.de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material en barra superior	PZA	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

	como barra inferior y parte frontal según diseño.				
186	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 1.15 m. de desarrollo por ambos lados mas otro de 0.65 m. queda de frente, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		
187	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 0.60 m. de desarrollo y 0.20 de profundidad, a base de mdf 18	PZA	1		
188	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)				
189	Fabricacion y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		
190	Fabricacion y suministro de ALACENAS con dimensiones generales de 1.50 cm de largo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		
191	Suministro y colocacion de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2		
192	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	3		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

193	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2		
194	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
195	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
196	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplastado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	92.4		
197	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplastado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	28.5		
198	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		
199	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. -- no incluye alimentacion electrica --	PZA	1		
200	Suministro y colocacion de señaletica en acrilico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1		
201	Suministro y colocacion de pelicula tipo esmerilada blanca sobre ventanañ en cristal templado.	pza	1		
202	Limpieza final de la obra (area proxima a 43.25 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

203	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	2.75		
204	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	2.75		
CENTRAL DE ENFERMERIA TOCOLOGIA					
205	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	7.25		
206	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	hor/m2	7.25		
207	Acarreo carretilla 1a.estacion de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1		
208	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1		
209	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	16.7		
210	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	7.25		
211	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1		
212	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	7.25		
213	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1		
214	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1		
215	Intervencion en albanileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

216	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	7.25		
217	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 0.60 X 3.00 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm , prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion. COLOCACION DE REFUERZO TRIPLAY	pza	1		
218	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	5.6		
219	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 3.60 X 1.20 m; tapa cubierta de 0.25 X 2.00 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1		
220	Plafón corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms. y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 4.00 X 3.00 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
221	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 8.30 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1		
222	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 8.80 ml. Incluye: aislante termoacústico aishogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1		

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

223	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m. (1 pza) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pza	1		
224	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarrees, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	7		
225	Suministro y colocacion de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	ml	21.8		
226	Suministro y colocacion de Acrilico color, BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	7.8		
227	Suministro e instalación de mueble con tarja sencilla de 2.90 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa. y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina en mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		
228	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 1.80 m. de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño.	PZA	1		
229	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 1.50 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. Mueble tipo alacena con terminados similar a mueble de tarja con desarrollo de 2.00 ml. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		

RA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

230	Suministro y colocación de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
231	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2		
232	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2		
233	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
234	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.6		
235	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	9.15		
236	Suministro y colocacion de llave para hospital-mod. Llave electrónica Alfa de corriente rca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	1		
237	Suministro y colocacion de señalética en acrílico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1		
238	Limpieza final de la obra (area proxima a 7.25 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a.	lote	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

	estacion a 20 m. de distancia horizontal.				
239	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1		
240	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1		
	CENTRAL DE ENFERMERIA RECU CIRUGIA				
241	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante incluye: materiales y manó de obra.	m2	8.25		
242	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra. hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	por/m2	8.25		
243	Acarreo carretilla 1a.estacion de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	1		
244	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1		
245	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estacion de 20 m.	m2	9.4		
246	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	6.2		
247	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1		
248	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	9.4		
249	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1		
250	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

251	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1		
252	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	6.2		
253	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.6		
254	Lambrín con panel de cemento (durock), cori dimension aproximada de 4.20 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 2.00 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, perfacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1		
255	Plafon corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal liston calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 4.00 X 3.00 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pda	1		
256	Cenefa de tablaroca en plafon para reticulado altura 3.50 mts. maximo, de cajillo de tbr USG y/o similar con armazon de canal y postes 4,10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 6.30 ml. incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pda	1		
257	Platabanda de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 8.05 ml. Incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de obra, equipo y herramienta.	pda	1		
258	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (1 pza) en falso plafon de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	pda	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

259	Suministro y colocación de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafon de 3.66mts., marca USG o similar.	mi	19.4		
260	Suministro y colocacion de Acrilico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafon elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plastiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	mi	6.2		
261	Suministro e instalación de mueble con tarja sencilla de 0.65 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE LATERAL	PZA	1		
262	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 2.80 m. de desarrollo medida tomada en barra de atencion a una altura de 1.10 mts, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macisse y/o similar, al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal segun diseño.	PZA	1		
263	Suministro e instalación de mueble apoyo POSTERIOR EN "L" de 3.65 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. Cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiseptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble INFERIOR. (SEGUN DISEÑO)	PZA	1		
264	Suministro y colocacion de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urres o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

265	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2		
266	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2		
267	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
268	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	35.4		
269	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.9		
270	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentación eléctrica ---	PZA	1		
271	Suministro y colocacion de señalotica en acrilico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1		
272	Limpieza final de la obra (area proxima a 8.25 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1		
273	Acarreo a 1a.estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**


274	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1		
CENTRAL DE ENFERMERIA GINECOLOGIA					
275	Trazo por medios manuales, de divisiones y muebles interiores para su desplante, incluye: materiales y mano de obra.	m2	69.95		
276	Limpieza gruesa durante el proceso de la obra, por un periodo de tiempo de hasta 60 días y hasta 3.00 m. de altura incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	por	60		
277	Acarreo carretilla 1a. estación de basura, desperdicio, demoliciones, otros a 20.00 m. de distancia horizontal, incluye: encostado, carga y descarga de materiales en sitio indicado por el hospital.	m3	2.5		
278	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga manual, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	2.5		
279	Tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: materiales mano de obra, herramienta y acarreo a 1a. estación de 20 m.	m2	35.3		
280	Demolicion a mano falso plafon de tablaroca hasta 3.50 m. altura incluye: apile del material	m2	22.3		
281	Desmontaje lamparas sobreponer/empotrar hasta 3.50 m de altura incluye: apile del material	lote	1		
282	Desmontaje de tapial de 2.80 m. de altura a base de lambrín con panel de yeso de 13 mm de espesor, con bastidor de 63 mm de ancho, 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta. Incluye: herramienta y apile en el lugar.	m2	35.3		
283	Acarreo a 1a. estación, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	1.75		
284	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y descarga en tiradero autorizado.	m3	1.75		
285	Intervencion en albañileria (recibir pasos en losa por instalaciones), complementos, perfiles, otros.	pda	1		
286	Recubrimiento a pasta fina o similar, aplicado en capa de 1 a 2 mm de espesor en PLAFON de la central de enfermeras a una altura	m2	29.95		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

	máxima de 3.00 m, incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.				
287	Muro lambrín de tablaroca USG y/o similar, a una cara, con dimension aproximada de 2.70 X 1.20 m, con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm, prefacinta, tornilleria, incluye: retiro de hoja de tablaroca en recorte de 2.70 x 1.20, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1		
288	Muro lambrín de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a una cara, con dimension aproximada de 2.05 X 3.00m. con armazon de canal y poste 6.35 cal. 26 a cada 61 cm, prefacinta, tornilleria, incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1		
289	Muro divisorio de tablaroca WR (resistente a la humedad) USG y/o similar a dos caras de 9 cms de espesor, con dimension aproximada de 1.20 X 3.00, con bastidor canaleta de carga cal. 22, canal liston cal 25, prefacinta, tornilleria, incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, limpieza.	pza	1		
290	Boquilla doble arista de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	2.8		
291	Boquilla arista sencilla de tablaroca a una cara en vanos de puertas y remates de muro, prefacinta, tornilleria, incluye: mano de obra, herramienta y equipo menor, acarreo y elevaciones horizontales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	5.6		
292	Lambrín con panel de cemento (durock), con dimension aproximada de 15.60 X 1.20 m, tapa cubierta de 0.25 X 7.80 m, con acabado basecoat, Incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix, preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreos.	pza	1		
293	Lambrín con panel de cemento (Durock) con acabado basecoat, MURO CURVO de 0.80 y 0.55 m de largo Incluye: herreria de soporte, bastidor, prefacinta, compuesto Redimix,	pza	1		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

	preparación de la superficie para recibir pintura, desperdicios y acarreo.				
294	Plafón corrido a base de Panel de yeso USG y/o similar de 13 mm con canal listón calibre 26@61 cms y canaleta de carga calibre 22 con @ 1.20 mts de separación, con dimension aproximada de 3.50 X 5.20 m, suspendida al lecho de losa por medio de alambre galvanizado cal. 12 colocando al mismo nivel angulo de amarre fijado al muro, incluye prefacinta de papel de 2", mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
295	Cenefa de tablaroca en plafón para reticulado altura 50 mts. maximo, de cajillo de tipo USG y/o similar con armazon de canal y postes 4, 10 cal. 26 a cada 61 cm y perfacina, con dimension aproximada de 15.60 ml. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1		
296	Platabanda de lambrin con panel de yeso de 13 mm de espesor (tablaroca, Forecode tipo X), con bastidor de 92 mm de ancho 1 cara, sellado de juntas a base de compuesto redimix y perfacinta, con dimension aproximada de 17.20 ml. Incluye: aislante termoacústico aislhogar de 2" de espesor, materiales mano de	pza	1		
297	Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, (6 pzas) en falso plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado, tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	lote	1		
298	Suministro e instalacion de hoja triplay de 1/2" como refuerzo para colocacion de mobiliario sobre muros de tabiarroca, con dimension aproximada de 2.70 X 1.20 m. incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pza	1		
299	Can de madera polin 2" x 1" para puerta de madera, aluminio, canceleria, en elemento que requiera de su apoyo. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	9		
300	Reborde "J" de 1/2", para perfilado de elementos de panel de yeso y/o panel de cemento a cualquier altura. Incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijacion, mano de obra, andamios y herramienta.	ml	12		



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

301	Suministro y colocación de angulo perimetral M-9 de 9/16" para plafón de 3.66mts., marca USG o similar.	m ^l	41.4		
302	Puerta a base de cristal claro de 9 mm. templado Saint-Gobain o similar de 0.90 m de ancho por 2.20 m. de alto, corrediza, APERTURA MANUAL, jaladeras de acero inoxidable a base de redondo de 1 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1		
303	Fijo en vidrio templado Saint-Gobain o similar de 9 mm de espesor de 0.90 x 2.20 m. Incluye: materiales, herrajes, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. SECCION LATERAL DE INGRESO DE SERVICIO	pza	1		
304	Suministro y colocación de Acrílico color BLANCO en tiras de 30 a 40 cms en plafón elemento decorativo de esp. 4 mm, marca Plástiglas o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ^l	15.15		
305	Suministro e instalación de mueble con tarja doble de 2.60 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO) MUEBLE RESPALDO CENTRAL DE ENFERMERAS	pza	1		
306	Suministro e instalación de mueble RECEPCION de 6.95 m. de desarrollo medida tomada en barra de atención a una altura de 1.10 mts., a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye cubierta de superficie sólida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y tina mismo material en barra superior, como barra inferior y parte frontal según diseño. (SEGUN DISEÑO)	pza	1		
307	Suministro e instalación de mueble apoyo LATERAL de 3.20 m. de desarrollo, con mueble tipo closet, a base de mdf 18	pza	1		

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

308	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: 1. cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica. 2. Mueble tipo alacena con terminados similares a mueble de tarja. (SEGUN DISEÑO)				
309	Suministro e instalación de CLOSET LATERAL de 0.60 m. de desarrollo, a base de mdf 18 mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. (SEGUN DISEÑO)	pza	1		
310	Fabricacion y suministro de mueble con tarja (ARTESA) con dimensiones generales de 1.80 cm. de largo, a base de mdf 18	pza	1		
311	mm. laminado blanco arauco y/o macissa y/o similar al interior y acabado en exterior con plástico laminado de ralph wilson y/o similar. Incluye: cubierta de superficie solida a base de resinas (material sólido, higiénico, no poroso y homogéneo en masa), antiséptica y fina mismo material. (SEGUN DISEÑO)				
312	Suministro y colocacion de Canasta y Contra Canasta Fregadero PVC Urrea o similar. Incluye: extension, trampa, suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3		
313	SUMINISTRO E INSTALACION DE Lámpara Downlight LED Empotrable 24 W, Luz de Día, No atenuable, LED integrado BUCARAMANGA IX 24YDLED430MV65B. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	1		
314	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE INTERIOR LED EMPOTRABLE 13 W, LUZ BLANCA CONFIGURABLE, ATENUABLE, ATIK II 13DYDLED011VSCCTB TECNOLITE Y/O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. --- NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA ---	pza	2		
315	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 5.00 m., 5000 lm., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujeción, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2		


J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

316	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 10.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
317	Suministro e instalacion de Tira Led Neón Blanco Frio, 15.00 m., resistente a la humedad Lumicraf o similar. Incluye: piezas de perfil de aluminio para sujecion, material, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1		
318	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en muro interior con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	104.4		
319	Pintura antibacterial base agua ecológica antibacterial marca comex o similar acabado mate para uso Hospitalario, aplicada en PLAFONES interiores con aplanado fino, a dos manos, hasta una altura de 3.00 m, utilizando sellador, incluye: andamios, limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	31.9		
320	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Vcg-2 mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		
321	Suministro y colocacion de llave para hospital mod. Llave electrónica Alfa de corriente mca. Helvex o similar. Incluye: suministro de material, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. --- no incluye alimentacion electrica ---	PZA	2		
322	Suministro y colocacion de señaletica en acrilico / estireno o similar en recorte de logotipo para Central de enfermeras.	pza	1		
323	Suministro y colocacion de pelicula tipo esmerilada blanca sobre vidrios de puertas y ventanas en aluminio.	pza	2		
324	Limpieza final de la obra (area proxima a 69.95 m2) con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales hasta una 1a. estacion a 20 m. de distancia horizontal.	lote	1		
325	Acarreo a 1a. estacion, 20.00 m. de distancia horizontal, incluyendo encostalado, carga de materiales hasta pie de camion.	m3	3		
326	Acarreo total en camión de material diverso en zona urbana. Incluye: carga mecánica, transporte y	m3	3		

AA

→

[Handwritten signatures and marks]



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

descarga en tiradero autorizado.				
				SUBTOTAL
				IVA
				TOTAL

Finalmente, manifiesto que mi representada en caso de resultar adjudicada contara con el stock suficiente para atender las necesidades de los servicios del O.P.D. Salud del Municipio de Zapopan.

Nombre y firma
Representante legal de la Empresa _____
(Lugar y fecha)

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION, LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOTA IMPORTANTE: INCLUIR EN SU SOBRE CORRESPONDIENTE UNA USB QUE CONTENGA ESTE FORMATO EN EXCEL.



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.**

**ANEXO 8
GARANTÍA:**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
PRESENTE**

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

C. (Nombre completo del representante legal del Licitante), representante legal del (**nombre completo del Licitante**), me comprometo en caso de adjudicación en la licitación pública con concurrencia del Comité de Adquisiciones con número LPCC-021/2024, a favor y a disposición de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, con RFC: SSM010830U83 y domicilio en la calle Ramón Corona 500 Col. Centro, Zapopan, Jalisco. C.P. 45100, para garantizar por parte de "nombre y dirección completos del Licitante" el estado de los bienes y/o servicios, así como la reparación de los defectos y vicios ocultos que pudieren aparecer y que me sean imputables así como el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y especificaciones contraídas mediante contrato derivado de la Licitación Pública Con Concurrencia del Comité de Adquisiciones número LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN por lo que, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas, se hará exigible.

La garantía estará vigente durante el plazo que contemple el contrato, y se mantendrá así en caso de substanciación de juicios o recursos hasta su total resolución. La garantía sólo podrá ser cancelada mediante la presentación de un escrito para dicho fin por parte del beneficiario de la garantía.

Nombre y firma _____
Representante legal de la Empresa _____
(Lugar y fecha)

RF

[Handwritten signature]



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024
 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
 CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

ANEXO 9
 CARTA DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
 PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
 CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-
 021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
 CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

C. _____ en mi calidad de representante legal
 de la empresa _____ bajo protesta de decir
 verdad manifiesto que de acuerdo al artículo 59 fracción XVI de la Ley de
 Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
 estado de Jalisco y sus Municipios: _____ **(indicar) (SÍ AUTORIZO) O**
(NO AUTORIZO), el no indicarlo será motivo de descalificación, que me sea
 retenida mi aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de
 IVA, para que sea aportado al Fondo Impulso Jalisco.
 Manifiesto que esta retención no tendrá repercusión en la integración de mi
 propuesta económica.

✓

Nombre y firma _____

Representante legal de la Empresa _____

(Lugar y fecha)



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.

ANEXO 10

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-021/2024 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

En el presente formato hacemos constar que hemos acudido a la dirección establecida en la convocatoria para la revisión de las instalaciones para la revisión y evaluación del concepto que se establece en las bases de licitación.

UNIDAD	FECHA DE VISITA

Empresa:

Nombre y firma Licitante


Nombre, sello y Firma Área Requirente

Nombre, sello y firma Área Convocante

RA

[Handwritten signature]

ANEXO UNICO DE CENTRALES DE ENFERMERIA "IMÁGENES ILUSTRATIVAS "
LICITACIÓN LPCC-021/2024



PA


→

+


Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO UNICO DE CENTRALES DE ENFERMERIA "IMÁGENES ILUSTRATIVAS "
LICITACIÓN LPCC-021/2024



✓



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO UNICO DE CENTRALES DE ENFERMERIA "IMÁGENES ILUSTRATIVAS"
LICITACIÓN LPCC-021/2024



✓





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ANEXO UNICO DE CENTRALES DE ENFERMERIA "IMÁGENES ILUSTRATIVAS"
LICITACIÓN LPCC-021/2024




Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



ENCAMADOS





RA

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

ANEXO UNICO DE CENTRALES DE ENFERMERIA "IMÁGENES ILUSTRATIVAS "
LICITACIÓN LPCC-021/2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO UNICO DE CENTRALES DE ENFERMERIA "IMÁGENES ILUSTRATIVAS "
LICITACIÓN LPCC-021/2024



ANEXO UNICO DE CENTRALES DE ENFERMERIA "IMÁGENES ILUSTRATIVAS "
LICITACIÓN LPCC-021/2024

